

Editor

Pratibha Bhatnagar

Asst. Editor

Alok Kumar Raikwar

MIS Representatives

| | | |
|--------------------|---|----------------------------|
| Rajesh Barman | : | Katni & Umaria |
| Bhaskar Sharma | : | Shivpuri |
| Nitin Jaiswal | : | Indore & Jhabua |
| Alok Kumar Raikwar | : | Jabalpur |
| Mukesh Gavane | : | Chhindwara, Betul & Nagpur |
| Balram Lodhi | : | Gondia |

प्रकाशक :

राज्य वन अनुसंधान संस्थान,

पोलीपाथर, जबलपुर – 482008, फोन – 0761 – 2666529, Extn. - 239

Email : vandhan_vyapar@rediffmail.com

मुद्रक : रवि प्रिंटिंग प्रेस गोस्वपुर जबलपुर (म.प्र.) फोन नं. 0761- 4035390

वन धन व्यापार (Van dhan Vyapar)
मध्य भारत की लघुवनोपजों एवं वनौषधियों के व्यापार संबंधी त्रैमासिक पत्रिका
 (A quarterly newsletter of trade in NWFPs and medicinal plants of Central India)

वर्ष 16

अंक – 4

दिसम्बर-2016

| No. | Content | Page No. |
|-----|---|----------|
| 1- | बाजार समीक्षा | 1 |
| 2- | महुआ का प्राथमिक प्रसंस्करण, श्रेणीकरण एवं भंडारण | 2-3 |
| 3- | वनौषधियों के उपयोग | 4-5 |
| 4- | National wholesale market rates of medicinal plants | 6-7 |
| 5- | National wholesale market rates of (Non wood forest products) | 8 |
| 6- | National wholesale market rates of NWFPs (Non wood forest products) | 9 |
| 7- | Purchase and sales rates of NWFPs in Katni (M.P.) | 10-12 |
| 8- | Market rates of NWFPs in Neemuch and Manasa(M.P.) | 13 |
| 9- | Purchase and sales rate of NWFPs in Shivpuri & Sheopur (M.P.) | 14-16 |
| 10- | Retail market rates of NWFPs Indore & Jhabua (M.P.) | 17-19 |
| | Market rates of lac in Gondia district | 19 |
| 11- | Purchase and sales rates of NWFPs in Umaria (M.P.) | 20-22 |
| 12- | Purchase and sales rates of NWFPs in Mandla (M.P.) | 23-24 |
| 13- | Market rates of NWFPs in Chicholi. Betul and Chhindwara (M.P.) | 25 |
| 14- | Market rates of NWFPs in Dhamtari, Raipur and Jagdalpur (C.G.) | 26-28 |
| 15- | Market rates of NWFPs in Nagpur (Maharashtra) | 29-30 |
| 16- | List of NWFPs traders in Alirajpur distt. in M.P. | 31 |

आवरण पृष्ठ : गोरखमुंडी (*Sphaeranthus indicus*)

नवंबर माह में देश में 1000 एवं 500 के नोटों का चलन बंद करने का निर्णय लिया गया इसका सभी व्यवसायिक क्षेत्रों के अलावा वनौषधि के बाजार में भी प्रभाव पड़ा। सार्वधिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में वनोपज संग्रहणकर्ता को संग्रहित उत्पाद की कीमत समय पर नहीं मिली साथ ही उत्पादक कंपनी के मांग में भी कमी आई। लगभग पूरे माह से मांग पूर्ति तथा कीमत का कोई निर्धारण नहीं हो रहा था। वर्तमान में कुछ वनोपज की मांग दशायें निम्न प्रकार से स्पष्ट है।

दिल्ली बाजार – अन्य राज्यों से माल न आने के कारण घरेलू मांग बढ़ने से अमचूर हाल ही में 1500–4000 रूपयें प्रति क्विंटल हो गया हैं। साथ ही नाइजीरिया में ऊँचे भाव होने से गोंद यहां 10/20 रूपए और बढ़कर सकोटो 80/90 रूपए एवं तालू क्वालिटी 125/135 रूपए प्रति किलो हो गया। धावड़ा समुधा भी 300 से बढ़कर 315 रूपए ऊपर में बिक गया।

आवंला – आवंले का उत्पादन सामान्य होने से उसके मूल्यों में बढ़ोत्तरी पायी गई हैं स्थानीय व्यापारियों के अनुसार आवंले का बाजार मूल्य इस वर्ष सीजन में ही 55 रु प्रति किलो बिक रहा हैं लेकिन जितनी आशंका पहले उसके उत्पादन की लगाई जा रही थी उससे कही कम रहीं। वर्तमान में स्थानीय व्यापारियों के पास आवंले की आवक अब न के बराबर हैं क्योंकि संग्राहक अक्टूबर माह तक ही इसका संग्रहण कर इसे विक्रय कर देते हैं।

चरोटा – चरोटा का उत्पादन इस वर्ष सामान्य से कहीं अधिक रहा जिसके कारण उसके बाजार मूल्य काफी कमी देखी गई है। पिछले कुछ वर्षों में जहां इसके बाजार मूल्य 40 से 50 प्रति किलो था वहीं वर्तमान में उसके बाजार मूल्य 10 रु प्रति किलो हो गया हैं।

कुसमी लाख – पिछले कुछ वर्षों के बाजार मूल्यों के अनुरूप इस वर्ष लाख की कीमत में काफी बढ़ोत्तरी देखी गई है जिसके चलते व्यापारियों ने इस वर्ष लाख का संग्रहण काफी मात्रा में किया हैं।

स्रोत : स्थानीय व्यापारी एवं
व्यापार केसरी दैनिक समाचार पत्र

महुआ का प्राथमिक प्रसंस्करण, श्रेणीकरण एवं भंडारण

परिचय

महुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रजाति का वृक्ष है। इसे 'निर्धनों का वृक्ष' भी कहा जाता है। इस वृक्ष की औसत ऊँचाई 10-15 मी. होती है। महुआ के वृक्ष वनों के अलावा किसानों के खेतों में भी पाये जाते हैं।



यह वृक्ष 12 से 15 साल में फल देना प्रारंभ कर देता है।

उपयोगी भाग

फूल – ग्रामीण अंचलों में महुआ के फूलों का उपयोग सुखाकर खाने में किया जाता है। सूखे महुआ फूलों का उपयोग देशी शराब बनाने में भी किया जाता है। प्रत्येक तीसरे वर्ष महुआ फूल की अच्छी फसल आती है। महुआ फूल शर्करा का उत्तम स्रोत है।

फल/गुल्ली – गुल्ली कठोर आवरण युक्त होती है। इससे तेल निकलता है जिसका उपयोग खाने में तथा साबुन निर्माण में होता है। गुल्ली को कच्चा अथवा पका कर खाया जाता है। गुल्ली से तेल निकालने के पश्चात् इसकी खली का उपयोग खाद के रूप

में किया जाता है।

संग्रहण

महुआ के सफेद फूल पकने पर स्वतः ही जमीन पर गिरते हैं जिनका संग्रहण ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। संग्रहण से पहले महुआ वृक्ष के नीचे चारों तरफ सफाई की जाती है। ग्रामीण जन नीचे पड़ी पत्तियों एवं अन्य अवांछित कचरे को साफ करने के लिये आग भी लगा देते हैं जो की ठीक नहीं है क्योंकि इससे आग के अनियंत्रित होकर जंगल में फैलने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों द्वारा रात्रि में फूलों की सुरक्षा की जाती है, जिसके लिये वे महुआ वृक्षों के पास रात भर रह कर रखवाली करते हैं तथा प्रातः जल्दी उठकर गिरे फूलों को एकत्र कर लेते हैं। वृक्ष की डालियों डंडे से हिलाकर तथा पेड़ पर चढ़ कर भी फूलों को तोड़ा जाता है। महुआ के फूल जमीन पर गिरने से उनमें घूल, मिट्टी आदि लग जाती है। अतः जमीन पर कपड़ा, पॉलिथिन शीट या तारपोलिन बिछा देना चाहिये अथवा पेड़ के नीचे जाली बाँध देनी चाहिये।

प्रसंस्करण

एकत्रित किये गये महुआ फूलों को फर्श पर प्लास्टिक शीट बिछा कर धूप में 4-5 दिन तक सुखाना चाहिये। ततपश्चात् छाया में 5-6 दिन सुखाना चाहिये जिससे उसमें नमी बिल्कुल न रहे।

श्रेणीकरण

महुआ फूल श्रेणीकरण रंग के आधार पर होता है। इसकी दो श्रेणियाँ होती हैं। उच्च श्रेणी के सूखे फलों का रंग लाल-नारंगी होता है, जबकि निम्न श्रेणी के फूलों का रंग कथई-काला होता है।

पैकिंग

सूखे महुआ फूलों को बोरों में भर कर रखा जाता है।

उत्पादन

एक वृक्ष से औसतन 50-100 कि.ग्रा. महुआ फूल (सूखने पर) का उत्पादन होता है।

महुआ गुल्ली

संग्राहकों द्वारा महुआ गुल्ली एकत्र करने के लिये वृक्ष की फलदार शाखाओं को कुल्हाड़ी से काटकर सभी फलों को एकत्र कर लिया जाता है जिससे वृक्ष रोगग्रस्त हो जाता है तथा उसकी फल उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। अतः शाखाओं को नहीं काटना चाहिये बल्कि फूलों को हाथ से तोड़ना चाहिये अथवा बांस की सहायता से फंसा कर तोड़ना चाहिये। सभी उपलब्ध फलों को नहीं तोड़ना चाहिये। कम से कम 10 प्रतिशत फल छोड़ देने चाहिये ताकि पुनरुत्पादन हो सके। परिपक्व फलों को ही तोड़ना चाहिये।



प्रसंस्करण

संग्रहण के पश्चात् फलों को पानी में एक दिन के लिये भिगोना चाहिये। अपरिपक्व, दूषित एवं विकृत फलों को अलग कर देना चाहिये। स्वस्थ परिपक्व फलों के ऊपरी आवरण को थोड़ा दबाव डाल कर अथवा कूट कर अलग कर दिया जाता है। गुल्ली से बीज प्राप्त करने के लिये गुल्ली को फोड़ कर उसका बाहरी आवरण तोड़ दिया जाता है तथा बीज निकाल कर उसे पूरी तरह से सुखाते हैं।

श्रेणीकरण

महुआ गुल्ली का श्रेणीकरण उनके आकार एवं गुणवत्ता पर होता है।

पैकिंग व भंडारण

पूर्ण रूप से सूखे बीजों को श्रेणी के अनुसार अलग-अलग बोरी में भर कर शुष्क, नमी रहित कक्षों में भंडारित किया जाता है। अधिक समय तक भंडारण के लिये शीत भंडार (कोल्ड स्टोरेज) उपयोग किया जाता है।

उत्पादन एक वृक्ष से वर्ष में औसतन 10 से 20 कि.ग्रा. बीज प्राप्त होते हैं।

वनौषधियों के उपयोग

विरेंद्र कुमार बिन्द, आलोक रैकवार एवं राजेश बर्मन

प्रस्तावना— देश विदेश में रोगोपचार पद्धतियों में से आयुर्वेद पद्धति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। पिछले कुछ वर्षों से रोगोपचार के लिये इस पद्धति का उपयोग अधिकांश लोगो द्वारा किया जा रहा है न केवल भारत देश में अपितु विश्व में वनौषधियों की माँग बढ़ी है। मध्य प्रदेश के वनों में कई प्रकार की वनौषधियाँ पाई जाती हैं। कुछ वनौषधियों का संग्रहण लघुवनोपज समिति के द्वारा किया जाता है, जिनमें कुछ वनौषधियों के उपयोग एवं बाजार के बारे में संक्षिप्त विवरण निचे दिया गया है।

मकोय (*Solanum nigrum*) : यह भारत में छाया वाले स्थानों, बाग-बगीचों व नदी नालों के किनारे पाया जाने वाला सोलेनेसी कुल का पौधा है। मकोय का फल खाने में मीठा होता है। इसके पौधे की लम्बाई 1 से 1½ फुट उँचे होते हैं तथा पत्तियाँ हरे रंग, अण्डाकार, रेखांकित व 1 से 1½ इंच चौड़ी होती हैं। इसके फूल गुच्छे में 3 से अधिक व 10 से कम, नीचे की ओर झुकी हुई सफेद रंग की होती हैं। इसका फल कच्ची अवस्था में हरे रंग का चिकना, छोटा तथा गोलाकार होता है और पकने पर बैंगनी रंग का हो जाता है।

मकोय के औषधीय गुण :

- मकोय के पत्तियों को पीस कर चर्म रोग व खुजली वाले स्थानों पर लगाने से और पत्तियों का रस निकालकर त्वचा पर लगाने से लाभ मिलता है।
- मकोय का काढ़ा बनाकर पीने से बुखार व पीलीया रोग ठीक हो जाता है।
- मकोय के साथ में अर्जुन छाल का काढ़ा पीने से हृदय रोगों में लाभ मिलता है।
- नींद व कब्ज के लिये मकोय के जड़ के काढ़े का सेवन करना चाहिये।
- इसके अलावा मकोय के सेवन से सूजन, बवसीर लीवर व गठिया आदि रोगों में लाभ मिलता है।

भृंगराज (*Eclipta alba*): यह पौधा प्रायः नदी नाले, मैदानी इलाके, खेतों व मेड़ों तथा बगीचों में पायी जाती है। यह आस्टेरेसी कुल का पौधा है। इसकी पत्तियाँ अरहर के पत्तियों के जैसे ही होती हैं परन्तु थोड़ी छोटी होती हैं। इसके फूल सफेद रंग की होती हैं। इसके बीज काले रंग के होते हैं।

भृंगराज के औषधीय गुण:

- भृंगराज की पत्तियों को सुखे आवले (आवले को लौह पात्र में पानी में रात्रि में भिगोये) के पानी के साथ पीसकर बालों पर लगाने से बाल झड़ना बन्द हो जाता है तथा बाल काले होते हैं।
- भृंगराज की पत्तियों, अदरक व तुलसी के रस को शहद के साथ मिलाकर पीने से कफ रोगों जैसे-खॉसी में आराम मिलता है।
- चाकू, खूर्पा या फावड़े आदि से कट जाने पर भृंगराज के पत्तियों का रस लगाने से दर्द में तुरन्त आराम मिलता है।
- खाज, खुजली व फोड़े पर भृंगराज के पत्तियों को पीसकर त्वचा पर रखने से खाज, खुजली ठीक हो

जाता है तथा फोड़े सूख जाते हैं।

- भृंगराज के बीजों को सुखा कर इसका तेल निकाल कर प्रतिदिन बालों में लगाया जाये तो बालों का झड़ना बंद हो जाता है और बाल काले रहते हैं।
- इसके अलावा भृंगराज के सेवन से सिर दर्द, हाथी पाँव, पीलिया, व एसिडिटी आदि रोगों में भी लाभ मिलता है।



मकोय



भृंगराज



गुड़मार

गुड़मार (*Gymnema sylvestris*): यह शुष्क वन क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण वनौषधि एपोसाईनेसी कुल का पौधा है। इसके गुड़ के कारण संस्कृत में इसे मधुनाशनी के नाम से जाना जाता है। यह एक झाड़ीनुमा पौधा है। इसके फूलों का रंग पीला होता है। इसके जड़ एवं पत्तियों का उपयोग औषधी के रूप में किया जाता है। यह आन्ध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तिसगढ़, तमिलनाडू, एवं हरियाणा आदि राज्यों में पाया जाता है। इसके अलावा विश्व में भी इसका उत्पादन अफ्रीका, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क एवं अरब देशों में इसका उत्पादन होता है। कुछ जगहों पर किसान इसकी खेती करते हैं। गुड़मार के पौधे स्वाद में नमकीन-कड़वा सा होता है और इसके पत्तों को खाने के बाद कुछ समय तक शर्करा की स्वाद शक्ति खत्म हो जाती है जिसके कारण इसको मधुनाशिका कहते हैं।

गुड़मार के औषधीय उपयोग

- गुड़मार की पत्तियों का सेवन प्रतिदिन करने से मधुमह ठीक हो जाता है।
- गुड़मार का चूर्ण शहद या गाय के दुग्ध के साथ सेवन करने से लीवर से सम्बंधित रोग ठीक हो जाते हैं।
- गुड़मार के पत्तियों के साथ अडूसा के पत्तियों का काड़ा पीने से खॉसी आना बंद हो जाता है।
- इसके अलावा गुड़मार अपच, कब्ज, पीलिया, अशिमरी, सांस की तकलीफ, कृमि रोग, एवं बवासीर आदि रोगों के उपचार के लिये इसका प्रयोग किया जाता है।

सन्दर्भ : 1. मेहता अजीत, 2013, स्वदेशी चिकित्सा सार, कल्याण चिकित्सा प्रकाशन

National wholesale market rates of medicinal plants

Average price (Rs./Kg.)

| S. N. | Botanical name | प्रजाति नाम | October -16 | November -16 | December - 16 |
|-------|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | <i>Phyllanthus emblica</i> | ऑवला | 58-62 | 58-62 | 70-75 |
| 2 | <i>Apium graveolens</i> | अजमोदा | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
| 3 | <i>Hemidesmus indicus</i> | अनन्तमूल (मद्रासी) | 370 | 370 | 370 |
| 4 | <i>Hemidesmus indicus</i> | अनन्तमूल (काला) | 28 | 28-30 | 28 |
| 5 | <i>Terminalia bellerica</i> | बहेड़ा | 10-15 | 10-15 | 12-18 |
| 6 | <i>Terminalia bellerica</i> | बहेड़ा कचरिया | 16-25 | 18-25 | 20-25 |
| 7 | <i>Ceasalpinia crista</i> | सागरगोटा | - | - | - |
| 8 | <i>Cyperus scariosus</i> | नागरमोथा | 35-40 | 30-40 | 35-40 |
| 9 | <i>Plumbago zeylanica</i> | चित्रक छाल (देशी) | 180 | 180 | 180 |
| 10 | <i>Terminalia arjuna</i> | अर्जुन छाल | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| 11 | <i>Butea monosperma</i> | कमरकस | 200-270 | 200-270 | 200-270 |
| 12 | <i>Dioscorea bulbifera</i> | बिधारीकंद लाल | 30 | 30 | 30 |
| 13 | <i>Pueraria tuberosa</i> | बिधारीकंद सफेद | 35-50 | 35-50 | 35-50 |
| 14 | <i>Terminalia chebula</i> | हरड़ (छोटी) मुम्बई | 105-130 | 105-130 | 105-130 |
| 15 | <i>Centratherum anthelminticum</i> | कालीजीरी | 475-500 | 475-500 | 475-500 |
| 16 | <i>Plumbago zeylanica</i> | चित्रकमूल देसी | - | - | - |
| 17 | <i>Plumbago zeylanica</i> | चित्रक छाल | 180 | 180 | 180 |
| 18 | <i>Withania somnifera</i> | अश्वगंधा | 200-330 | 200-330 | 200-330 |
| 19 | <i>Mentha longifolia</i> | पोदीना | 45-115 | 45-115 | 45-115 |
| 20 | <i>Aegle marmelos</i> | बेलगिरी | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| 21 | <i>Embelia ribes</i> | बायविडंग | 775-800 | 775-800 | 775-800 |
| 22 | <i>Andrographis paniculata</i> | कालमेघ | - | - | 25-45 |
| 23 | <i>Mucuna pruriens</i> | क्रौंच बीज सफेद | 125-130 | 125-130 | 125-130 |
| 24 | <i>Mucuna pruriens</i> | क्रौंच बीज काला | 80-140 | 80-140 | 80-140 |
| 25 | <i>Celastrus paniculatus</i> | मलकांगनी | 100-215 | 100-215 | 125-130 |
| 26 | <i>Helicteres isora</i> | मरोड़फली | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| 27 | <i>Abelmoschus moschatus</i> | मुश्कदाना | 150-160 | 150-160 | 150-160 |
| 28 | <i>Asparagus racemosus</i> | सतावर पीली | 320-350 | 320-350 | 320-350 |
| 29 | <i>Asparagus racemosus</i> | सतावर सफेद | 165-175 | 165-175 | 165-175 |
| 30 | <i>Piper longum</i> | पीपल छोटी | 835-840 | 835-840 | 835-840 |
| 31 | <i>Piper cubeba</i> | शीतलचीनी | 910-915 | 910-915 | 910-915 |
| 32 | <i>Curculigo orchoides</i> | मूसली सूडान | 500-550 | 500-550 | 500-550 |
| 33 | <i>Chlorophytum tuberosum</i> | मूसली फार्मी | 1400-1450 | 1400-1450 | 1400-1450 |
| 34 | <i>Alpinia galanga</i> | कुलंजन | 130-135 | 130-135 | 130-135 |
| 35 | <i>Terminalia chebula</i> | हरड़ छोटी | 105-130 | 105-130 | 105-130 |
| 36 | <i>Terminalia chebula</i> | हरड़ बड़ी | 20-25 | 20-25 | 20-25 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| 37 | <i>Solanum nigrum</i> | मकोयदाना | 120-135 | 120-135 | 120-135 |
| 38 | <i>Homalomena aromatica</i> | सुगंधमन्त्री | - | - | - |
| 39 | <i>Psoralea corylifolia</i> | बाउची | 70-75 | 70-75 | 70-75 |
| 40 | <i>Litsea glutinosa</i> | मैदा लकड़ी | - | - | - |
| 41 | <i>Barberis aristata</i> | रसोत | 80-320 | 80-320 | 80-320 |
| 42 | <i>Acorus calamus</i> | गुडुवच | 60-65 | 60-65 | 60-65 |
| 43 | <i>Aloe barbadensis</i> | एलोविरा | - | - | - |
| 44 | <i>Symplocos racemosa</i> | लोघपठानी | 40-65 | 40-65 | 40-65 |
| 45 | <i>Picrorhiza kurroa</i> | कुटकी | 750-900 | 750-900 | 750-900 |
| 46 | <i>Convolvulus pluricaulis</i> | शंखपुष्पी | 38-40 | 38-40 | 38-40 |
| 47 | <i>Ocimum basilicum</i> | तुलसी पत्र | 65-90 | 65-90 | 75-90 |
| 48 | <i>Ocimum basilicum</i> | तुलसी बीज | 300-400 | 300-400 | 300-400 |
| 49 | - | उगंटन बीज | 900 | 900 | 900 |
| 50 | <i>Centella asiatica</i> | ब्राम्ही असली | 200-250 | 200-250 | 200-250 |
| 51 | <i>Swertia chirata</i> | चिरायता (नेपाली) | 300-380 | 300-380 | 300-380 |
| 52 | <i>Piper longum</i> | पीपल बड़ी | - | - | 555-560 |
| 53 | <i>Nardostachys jatamansi</i> | बालछड़ (नेपाली) | 800-825 | 800-825 | 800-825 |
| 54 | <i>Glycyrrhiza glabra</i> | मुलैठी (अफगानिस्तान) | 190-200 | 190-200 | 190-200 |
| 55 | <i>Glycyrrhiza glabra</i> | मुलैठी (स्पेशल) | - | - | - |
| 56 | <i>Jatropha curcas</i> | रतनजोत | - | - | 270-275 |
| 57 | - | सालबदाना | 400-500 | 400-500 | 400-500 |
| 58 | <i>Roscaea procera</i> | काकोली | 200 | 200 | 200 |
| 59 | <i>Andrographis paniculata</i> | चिरायता | - | - | - |
| 60 | - | हारुबेर | - | - | 25-45 |

Advertisement in VAN DHAN

"VANDHAN VYAPAR news letter has wide readership which includes the Forest societies, producers of medical plants, farmers, traders and researchers. To publish advertisement in newsletter private/ govt./semi govt. advertisers can send the amount according to the advertisement size. Please make your demand draft in favour of Director, State Forest Research Institute, Polipather, Jabalpur - 482008. The rates are given below are for one time advertisement according to the size of the advertisement."

Full page Rs. 1000/-

Half page Rs. 500/-

Quarter page Rs. 250/-

National wholesale market rates of NWFPs (Non wood forest products)

Average price (Rs.\Kg.)

| S. N. | Botanical name | प्रजाति नाम | October-16 | November-16 | December- 16 |
|-------|------------------------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|
| 1 | <i>Luffa echinata</i> | इंद्रायण फल | 25-28 | 25-28 | 25-28 |
| 2 | <i>Carthamus tinctorius</i> | बिंडाल | - | - | - |
| 3 | <i>Schleichera oleosa</i> | कुसुम फूल | 475-500 | 475-500 | 475-500 |
| 4 | <i>Commiphora wightii</i> | गुग्गल | 550-820 | 550-820 | 550-820 |
| 5 | <i>Lawsonia inermis</i> | मेंहदी | 90-92 | 90-92 | 90-92 |
| 6 | <i>Cichorium intybus</i> | कासनी | 90-100 | 90-100 | 90-100 |
| 7 | <i>Smilax glabra</i> | चोबचीनी | 600-700 | 600-700 | 600-700 |
| 8 | <i>Maytenus rothiana</i> | लोखन्डी | 400-600 | 400-600 | 400-600 |
| 9 | <i>Shellac</i> | लाख पीपल (बड़ी) | 330-350 | 330-350 | 330-350 |
| 10 | <i>Acacia concinna</i> | शिकाकाई | - | - | - |
| 11 | <i>Moringa oleifera</i> | गोंद सहिजना | 175-280 | 175-280 | 175-280 |
| 12 | <i>Viola officinalis</i> | वनपशा | 650-950 | 650-950 | 650-950 |
| 13 | <i>Vateria indica</i> | कोंदरुगोंद | 200-320 | 200-320 | 200-320 |
| 14 | <i>Alpinia galanga</i> | कुलंजन | 130-135 | 130-135 | |
| 15 | <i>Cassia fistula</i> | अमलतासफली | 30 | 32 | 38 |
| 16 | <i>Eugenia caryophyllus</i> | लौंगपत्ता | 40-42 | 40-42 | 40-42 |
| 17 | <i>Rosa indica</i> | फूल गुलाब | 120-300 | 120-300 | 120-300 |
| 18 | <i>Callicarpa macrophylla</i> | प्रियगू फूल | 75-100 | 75-100 | 75-100 |
| 19 | <i>Nardostachys jatamansi</i> | बालछड़ (नेपाली) | 800-825 | 800-825 | 800-820 |
| 20 | <i>Parmelia perforata</i> | छड़ीला (नेपाल) | 360-380 | 360-380 | 350-370 |
| 21 | <i>Sapindus trifoliatus</i> | रीठा | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
| 22 | <i>Sapindus trifoliatus</i> | सालबगट्ठा | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
| 23 | <i>Pistacia integerrima</i> | काकड़ासिंगी | 850 | 850 | |
| 24 | <i>Myrica esculenta</i> | कायफल | 50-55 | 50-55 | 50-55 |
| 25 | <i>Valeriana wallichii</i> | तगरगांठ | 430 | 430 | 430 |
| 26 | <i>Abies webbiana</i> | तालिसपत्र | - | - | - |
| 27 | <i>Rubia cordifolia</i> | मंजीष्ठा | - | - | - |
| 28 | <i>Cinnamomum glaucescens</i> | सुगंध कोकिला | - | - | - |
| 29 | <i>Jatropha curcas</i> | रतनजोत | 270-275 | 270-275 | 270-275 |
| 30 | <i>Ziziphus jujuba</i> | उन्नाब लाल | 174-175 | 174-175 | 174-175 |
| 31 | <i>Ziziphus jujuba</i> | उन्नाब लाल | | | |
| 32 | <i>Centratherum anthelminticum</i> | काला जीरा | 475-500 | 475-500 | 475-500 |

National wholesale market rates of NWFPs (Non wood forest products)

Average price (Rs.\Kg.)

| S. N. | Botanical name | प्रजाति नाम | October -16 | November -16 | December -16 |
|-------|---|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| 1 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौंजी | 475-625 | 475-625 | 475-625 |
| 2 | <i>Plantago ovata</i> | इसबगोल (भूसी) | 425-450 | 425-450 | 425-450 |
| 3 | Gums | गोंद | - | - | - |
| 4 | <i>Anogeissus latifolia</i> | धावड़ा समुधा | 250-300 | 250-300 | 260-315 |
| 5 | Dali white | सफेद डली | 375-500 | 375-500 | 385-525 |
| 6 | Dali yellow | पीली डली | 250-275 | 250-275 | 275-285 |
| 7 | Talu nigeria | नाइजीरिया तालू | 120-130 | 120-130 | 125-135 |
| 8 | White nigeria | नाइजीरिया सांख | - | - | - |
| 9 | 1.5-2.5 No. | डेढ़. ढाई नंबर | 115-200 | 115-200 | 115-200 |
| 10 | Kateera white | कतीरा सफेद | - | - | - |
| 11 | <i>Acacia nilotica</i> | बबूल तालू | 100-115 | 100-115 | 100-115 |
| 12 | Nigeria white | नाइजीरिया सांख | 340-350 | 340-350 | - |
| 13 | Kattha (<i>Acacia catechu</i>) | कत्था | - | - | - |
| 14 | Bhatti new | भट्टी नया | 1650-1700 | 1600-1650 | 1600-1650 |
| 15 | Shikakai Nepal | शिकाकाई नेपाल | - | - | - |
| 16 | Banarasi average | बनारसी पाउडर | - | - | - |
| 17 | Banarasi medium | बनारसी मीडियम | - | - | - |
| 18 | Imli | इमली | - | - | - |
| 19 | <i>Tamarindus indica</i> | राँची (क्वि. में) | 3300-3600 | 3300-3600 | 3300-3600 |
| 20 | Guwahati | गुवाहाटी | 3300-3600 | 3300-3600 | 3300-3600 |
| 21 | Jagdapur | जगदलपुर | 3700-4100 | 3700-4100 | 3500-3600 |
| 22 | Seedless | बीजरहित | 5000-9000 | 5000-9000 | 4800-8500 |
| 23 | Amchur (<i>Mangifera indica</i>) | अमचूर | - | - | - |
| 24 | Khapta | खप्टा | 7500-8000 | 7500-8000 | 8500-9500 |
| 25 | Dandocha | डंडोयचा | 15000-20000 | 15000-20000 | 18000-24000 |
| 26 | Nizamabad | निजामाबाद | 18500-23500 | 18500-23500 | 20000-27000 |
| 27 | Jagdapur | जगदलपुर | 11000-11500 | 11000-11500 | 14000-14500 |
| 28 | Raipur | रायपुर | - | - | - |
| 29 | Chhindwara | छिंदवाड़ा | 12500-18500 | 12500-18500 | 14000-24000 |
| 30 | Lajwanti | लाजवंती | 220-240 | 225-250 | - |

Purchase and sales rates of NWFPs in Katni (M.P.)

Date: 26-11-2016

Average price (Rs.\QH.)

| S. N. | Botanical name | प्रजाति नाम | Part used | Purchase rate | Sale rate |
|-------|--------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------|
| 1 | <i>Phyllanthus emblica</i> | आँवला गुठली रहित | fruit | 5000-5200 | 5500-5700 |
| 2 | <i>Phyllanthus emblica</i> | आँवला गुठली सहित | fruit | 1000-1200 | 1400 |
| 3 | <i>Terminalia bellirica</i> | बहेड़ा साबुत | fruit | 600-700 | 700-750 |
| 4 | <i>Terminalia bellirica</i> | बहेड़ा कचरिया | fruit | 1000-1100 | 1200-1300 |
| 5 | <i>Aegle marmelos</i> | बेल गूदा | fruit | 1000-1200 | 1200-1500 |
| 6 | <i>Woodfordia fruticosa</i> | धवई फूल नया | flower | - | - |
| 7 | <i>Woodfordia fruticosa</i> | धवई फूल पुराना | flower | 4500 | 5000-5100 |
| 8 | <i>Semecarpus anacardium</i> | भिलवा | fruit | 600 | 700 |
| 9 | <i>Plumbago zeylanica</i> | चित्रक | root | - | - |
| 10 | <i>Andrographis paniculata</i> | कालमेघ | leaves | 1500-1600 | 1800-1900 |
| 11 | <i>Cyperus scariosus</i> | नागरमोथा | root | 1500-1700 | 2000-2200 |
| 12 | <i>Butea monosperma</i> | पलाश फूल | flower | 1100 | 1300 |
| 13 | <i>Solanum indicum</i> | वायकुम्मा | fruit | - | - |
| 14 | <i>Strychnos potatorum</i> | निर्मली | seed | - | - |
| 15 | <i>Acorus calamus</i> | गुडवच | root | 6000-6100 | 6300-6500 |
| 16 | <i>Embelia ribes</i> | बायबिडंग | seed | 50000-51000 | 55000-56000 |
| 17 | <i>Caesalpinia crista</i> | गटारन | seed | 7500-8000 | 8000-8500 |
| 18 | <i>Psoralea corylifolia</i> | बाउची | seed | 4000-4500 | 4500-5000 |
| 19 | <i>Litsea glutinosa</i> | मैदा लकड़ी | bark | - | - |
| 20 | <i>Terminalia arjuna</i> | अर्जुन छाल | bark | - | - |
| 21 | <i>Holarrhena pubescens</i> | कूड़ा छाल | bark | - | - |
| 22 | <i>Clerodendrum serratum</i> | भारंगी छाल | bark | - | - |
| 23 | <i>Hedychium spicatum</i> | कपूर कचरी | root | - | - |
| 24 | <i>Randia dumetorum</i> | मैन फल | fruit | - | - |
| 25 | <i>Celastrus paniculatus</i> | मालकांगनी | seed | 9500-10500 | 10000-12000 |
| 26 | <i>Helicteres isora</i> | मरोरफली | fruit | - | - |
| 27 | Honey | शहद | juice | 17000 | 18000 |
| 28 | <i>Madhuca latifolia</i> | महुआ | flower | - | - |
| 29 | <i>Cassia tora</i> | चरोटा बीज | seed | - | - |
| 30 | <i>Chlorophytum tuberosum</i> | सफेद मूसली | tuber | - | - |
| 31 | <i>Tamarindus indica</i> | इमली बीज रहित | seed | - | - |
| 32 | <i>Butea monosperma</i> | पलाश बीज | seed | 3000 | 3500 |

Average price (Rs.\Kg.)

| S. N. | Botanical name | प्रजाति नाम | Part used | Purchase rate | Sale rate |
|-------|----------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| 33 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरोंजी 1 | seed | - | - |
| 34 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरोंजी 2 | seed | - | - |
| 35 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरोंजी 3 | seed | - | - |
| 36 | <i>Madhuca latifolia</i> | महुआ फूल | flower | - | - |
| 37 | <i>Gymnema sylvestre</i> | गुड़मार पत्ती | leaves | - | - |
| 38 | <i>Madhuca latifolia</i> | महुआ गुल्ली | seed | - | - |
| 39 | <i>Gloriosa superba</i> | कलिहारी | rhizome | - | - |
| 40 | <i>Chlorophytum borivilianum</i> | सफेद मूसली 1 | tuber | - | - |
| 41 | <i>Chlorophytum borivilianum</i> | सफेद मूसली 2 | tuber | - | - |
| 42 | <i>Chlorophytum borivilianum</i> | सफेद मूसली 3 | tuber | - | - |
| 43 | <i>Curcuma angustifolia</i> | तीखुर | root | - | - |
| 44 | <i>Symplocos racemosa</i> | लोघ पठानी | bark | - | - |
| 45 | <i>Sphaeranthus indicus</i> | गोरखमुंडी | fruit | 3500-4000 | 4000-4500 |
| 46 | <i>Butea monosperma</i> | कमरकस | gum | - | - |
| 47 | <i>Zanthoxylum armatum</i> | तेज बल | fruit | 1200-1300 | 1500-1600 |
| 48 | <i>Vetiveria zizanioides</i> | खस (1) | root | - | - |
| 49 | <i>Vetiveria zizanioides</i> | खस (2) | root | - | - |
| 50 | <i>Vetiveria zizanioides</i> | खस (3) | root | - | - |
| 51 | <i>Acacia concinna</i> | शिकाकाई | pod | - | - |
| 52 | <i>Sapindus trifoliatus</i> | रीठा | fruit | - | - |
| 53 | <i>Asparagus racemosus</i> | सतावर पीला | tuber | - | - |
| 54 | <i>Asparagus racemosus</i> | सतावर सफेद | tuber | - | - |
| 55 | <i>Boswellia serrata</i> | राल धूप | gum | - | - |
| 56 | <i>Mucuna pruriens</i> | क्रोंच बीज | seed | - | - |
| 57 | <i>Vernonia anthelmintica</i> | वन जीरा | seed | 25000-28000 | 28000-30000 |
| 58 | <i>Withania somnifera</i> | अश्वगंधा | tuber | - | - |
| 59 | <i>Schleichera oleosa</i> | कुसुम बीज | seed | - | - |
| 60 | <i>Ocimum basilicum</i> | वन तुलसी | seed | - | - |
| 61 | <i>Ziziphus mauritiana</i> | बेर | fruit | - | - |
| 62 | <i>Vanda tessellata</i> | रासना जड़ी | root | - | - |

| S. N. | Botanical name | प्रजाति नाम | Part used | Purchase rate | Sale rate |
|-------|-----------------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|
| 63 | <i>Cassia fistula</i> | अमलतास फली | fruit | - | - |
| 64 | <i>Shellac</i> | लाख (कुसुमी, नागुली) | lac | - | - |
| 65 | <i>Shellac</i> | लाख (कतिकी बैसाखी) | lac | 5000-6000 | 6500-7000 |
| 66 | <i>Commiphora wightii</i> | गुग्गल | gum | - | - |
| 67 | <i>Adhatoda vasica</i> | अडूसा | root | - | - |
| 68 | <i>Tinospora cordifolia</i> | गिलोय | stem | - | - |
| 69 | <i>Terminalia chebula</i> | हरा | fruit | 700-800 | 900-1000 |
| 70 | <i>Curculigo orchoides</i> | मूसली काली | tuber | - | - |
| 71 | <i>Terminalia chebula</i> | हरा कचरिया | fruit | 1200-1300 | 1400-1500 |
| 72 | <i>Jatropha curcas</i> | रतनजोत बीज | seed | - | - |
| 73 | <i>Terminalia chebula</i> | बाल हरा | fruit | 7000-8000 | 8500-8700 |
| 74 | - | रतीश बीज | seed | - | - |
| 75 | <i>Gymnema sylvestre</i> | गुडमार पत्ती | leaves | - | - |
| 76 | <i>Anogeissus latifolia</i> | धावड़ा गोंद | gum | - | - |

स्त्रोत : श्री संतोष जार, मो. 9329213757, 07622-222154/895 श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, मो.

9125464877, 07622. 222114, श्री धनीराम बरसेया, मो. 9893306273 (07622-222927)

श्री महेश कुमार, मो. 9826192227, घंटाघर कटनी (म.प्र.)



गुडमार (*Gymnema sylvestre*)



आँवला (*Phyllanthus emblica*)

Market rates of NWFPs in Neemuch and Manasa (M.P.)

Date: 26-11-2016

Average price (Rs.\Kg.)

| S. N. | प्रजाति नाम | Neemuch | *Manasa | S. N. | प्रजाति | Neemuch | *Manasa |
|-------|----------------------|---------|---------|-------|-------------------|---------|---------|
| 1 | अश्वगंधा अंगूठा | 350 | 330 | 34 | धवई फूल | 70 | 75 |
| 2 | अश्वगंधा स्पेशल | 250 | 260 | 35 | गोखरू छोटा | 120 | 85 |
| 3 | अश्वगंधा स्पे. बेस्ट | 280 | - | 36 | गोखरू पंचांग | 24 | 18 |
| 4 | अश्वगंधा नं. 1 | 225 | 210 | 37 | गुड़मार पत्ती | 48 | 35 |
| 5 | अश्वगंधा टुकड़ी | 170 | - | 38 | गुड़वच | - | 55 |
| 6 | अश्वगंधा पत्ती | 15 | 8 | 39 | गिलोय | 25 | 25 |
| 7 | आँवला गुठली रहित | 20 | 65 | 40 | हरड़ छोटी | 80 | - |
| 8 | अमलतास फली | 15 | - | 41 | हरड़ साबुत | - | 10 |
| 9 | अडुसा पत्ती | 25 | 15 | 42 | बाल हर्षा (हर्षा) | - | - |
| 10 | अनार छिलका | 35 | 19 | 43 | मेंहदी पत्ता | - | - |
| 11 | अनन्तमूल | - | 340 | 44 | मकोई दाना | 140 | 80 |
| 12 | असालिया | 85 | 70 | 45 | मुलेठी बेस्ट | - | 170 |
| 13 | अजमोदा बीज | - | 70 | 46 | मुलेठी सामान्य | - | 35 |
| 14 | बला पंचांग/बीज | 25 | 13 | 47 | ईसबगोल | 125 | 118 |
| 15 | बबूल छाल | - | - | 48 | ईसबगोल भूसी | - | - |
| 16 | बहेड़ा साबुत | 9 | 5 | 49 | क्रौंच बीज जंगली | 160 | - |
| 17 | बहेड़ा छाल | 25 | 16 | 50 | क्रौंच बीज काला | 90 | 80 |
| 18 | बेल गूदा | - | - | 51 | क्रौंच बीज सफेद | 130 | 150 |
| 19 | बायबिडंग | - | - | 52 | करेला बीज सूखा | 65 | 55 |
| 20 | बाउची बीज | 80 | - | 53 | काला जीरा | 550 | - |
| 21 | ब्राम्ही पत्ती | 40 | 35 | 54 | कटेरी छोटी | - | 15 |
| 22 | विधारीकंद सफेद | 57 | 55 | 55 | कुठी मीठा | 170 | - |
| 23 | मंजिष्ठा | 185 | 170 | 56 | नीम पत्ती | 18 | 15 |
| 24 | भ्रंगराज | 38 | - | 57 | पोदीना पत्ती | 45 | 50 |
| 25 | इंद्रायण फल | - | 25 | 58 | सनाय पत्ती | 27 | 35 |
| 26 | भिलवा | 15 | 15 | 59 | सलई गोंद | 220 | - |
| 27 | सरफोंका | 20 | 15 | 60 | तुकमारिया छोटा | - | 90 |
| 28 | सतावर सफेद | 165 | 135 | 61 | तुलसी पंचांग | 15 | 7 |
| 29 | शंखपुष्पी पाउडर | 35 | 22 | 62 | चिरायता पंचांग | - | - |
| 30 | सलमपंजा | - | - | 63 | रतनजोत | - | - |
| 31 | शिकाकाई पाउडर | - | - | 64 | रासना जड़ी पत्ती | 32 | 30 |
| 32 | शिवलिंगी बीज | 90 | - | 65 | अमलतास गूदा | 50 | - |
| 33 | तुकमारिया बड़ा | 110 | 80 | | | | |

नोट- *मनासा मंडी में लघुवनोपजों की बाजार दरे दिसंबर माह की है।

Sources : Ms. Rameshchandra Ramkumar, Sitakunj Ushaganj, Manasa, Neemuch (M.P.) 07421- 458110, Mo.9425106561, 9425924316, 9425975061, Phone: 242061, 242006, 242316, Ms. Adinath Trading Company, Mandi Parisar, Neemuch ,

Purchase and sales rate of NWFPs in Shivpuri and Sheopur (M.P.)

Date 19-11-2016

Sheopur

Shivpuri

| S.No. | प्रजाति का नाम | Purchase rate | Sales rate | Purchase rate | Sales rate |
|-------|-----------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 1. | ऑवला गुठली रहित | 3800 | 4600 | 4500-5000 | 5000-5500 |
| 2. | ऑवला गुठली रहित | 3500 | 4400 | 3500-4000 | 4000-4500 |
| 3. | बहेड़ा साबुत | 600 | 900 | 500-600 | 700-900 |
| 4. | बहेड़ा कचारिया | 800 | 1100 | 1200-1300 | 1500 |
| 5. | बेल गुदा | 2200 | 2500 | 2000 | 2500 |
| 6. | धवई फूल | - | - | - | - |
| 7. | चित्रकमूल | - | - | 6000 | 7000-7500 |
| 8. | नागरमोथा | 2500 | 2800-3000 | 2500-2800 | 3000 |
| 9. | टेशु फूल | - | - | - | - |
| 10. | वायकुम्मा | - | - | - | - |
| 11. | गटारन | 3500 | 4000 | - | - |
| 12. | मैदा छाल | - | - | 1200-1500 | 1600-1800 |
| 13. | अर्जुन छाल | - | - | 1000-1100 | 1200-1400 |
| 14. | कूड़ा छाल | - | - | 1200 | 1300-1400 |
| 15. | भारंगी छाल | - | - | 2500 | 3000 |
| 16. | बेल छाल | - | - | - | - |
| 17. | बेर छाल | - | - | 1800 | 2200 |
| 18. | कपूर कचरी | - | - | - | - |
| 19. | मालकांगनी | - | - | - | - |
| 20. | मरोरफली | - | - | 1200 | 1500-1600 |
| 21. | शीशाम फली | - | - | - | - |
| 22. | शहद | - | - | - | - |
| 23. | चरोटा बीज | - | - | - | - |
| 24. | इमली बीज युक्त | - | - | - | - |
| 25. | इमली बीज रहित | - | - | - | - |
| 26. | पलाश फूल | - | - | - | - |
| 27. | पलाश पापड़ | - | - | 1200 | - |
| 28. | महुआ फूल | 3000 | 3500 | - | - |
| 29. | महुआ गुल्ली | 2000 | 3000 | 1800 | 2000 |
| 30. | सफेद मूसली | - | - | - | - |
| 31. | सेमल मूसली | - | - | 2100 | 2500 |
| 32. | लोध पटानी | - | - | 3900 | 4100 |
| 33. | गोरखमुण्डी | - | - | - | - |

| S.No. | प्रजाति का नाम | Sheopur | | Shivpuri | |
|-------|----------------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| | | Purchase rate | Sales rate | Purchase rate | Sales rate |
| 34. | कमरकस | - | - | 8000 | 12000 |
| 35. | सतावर पीली | - | - | - | - |
| 36. | सतावर सफेद | 11500 | 12500 | 12000-12500 | 14000-14500 |
| 37. | क्रौंच बीज | - | - | - | - |
| 38. | वन जीरा | - | - | - | - |
| 39. | अश्वगंधा | - | - | 20000 | 21000 |
| 40. | कुसुम बीज | - | - | - | - |
| 41. | वन तुलसी बीज | - | - | - | - |
| 42. | वन तुलसी पंचांग | - | - | 1200 | 1500 |
| 43. | बेर बड़ा | - | - | - | - |
| 44. | अमलतास फली | - | - | - | - |
| 45. | अमलतास गूदा | - | - | - | - |
| 46. | लाख पीपल | - | - | - | - |
| 47. | गुग्गल | - | - | - | - |
| 48. | गिलोय | - | - | 1200 | 1500 |
| 49. | शंखपुष्पी | 2500 | 3200 | 3000 | 3500 |
| 50. | भृंगराज | 2000 | 2200 | 1400-1500 | 1800-2000 |
| 51. | हंसराज | - | - | - | - |
| 52. | कंटकारी (कटेरी) छोटी | - | - | 1500 | 1900 |
| 53. | कंटकारी (कटेरी) बड़ी | - | - | 1900 | 2400 |
| 54. | शिवलिंगी | - | - | 21000 | 30000 |
| 55. | बला खरेटी | - | - | 1600 | 2000 |
| 56. | मोम देशी | - | - | - | - |
| 57. | बहारी कंद लाल | 1500 | 1900 | - | - |
| 58. | विधारी कंद सफेद | 1800 | 2000 | - | - |
| 59. | धतूरा बीज | - | - | - | - |
| 60. | धतूरा पंचांग | - | - | - | - |
| 61. | हरसिंगार फूल | - | - | 1500 | - |
| 62. | हरसिंगार बीज | - | - | - | - |
| 63. | भुई आवंला | 2200-2500 | 3000 | 2800 | 3000 |
| 64. | गुड़मार पत्ती | - | - | 3500 | 4000 |
| 65. | नीम पत्ती | - | - | 1500 | 1700-1800 |
| 66. | नीम फल | - | - | - | - |
| 67. | गगरेन (गोंगड़ी) | 2500 | 2800 | - | - |
| 68. | बांसा पंचांग | - | - | - | - |
| 69. | अपामार्ग पंचांग | - | - | 1800 | 2200 |

| S.No. | प्रजाति का नाम | Sheopur | | Shivpuri | |
|-------|-----------------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| | | Purchase rate | Sales rate | Purchase rate | Sales rate |
| 70. | गोखरू पंचांग | - | - | 1200 | 1500 |
| 71. | इन्द्र जौ मीठा | - | - | 6000 | 7000 |
| 72. | कन्द्र जौ कड़वा | - | - | - | - |
| 73. | सत्यानाशी बीज | - | - | - | - |
| 74. | खैर बीज | 3000-3500 | 4000 | - | - |
| 75. | सागौन बीज | 3800 | 4500 | - | - |
| 76. | बबूल बीज | - | - | - | - |
| 77. | गोंद धावड़ा सांख | 12500 | 16500 | - | - |
| 78. | गोंद धावड़ा सफेद डली | 15000 | 20000 | - | - |
| 79. | गोंद धावड़ा पीली डली | 13500 | 18000 | - | - |
| 80. | गोंद धावड़ा समूधा | - | - | 12000-13000 | 13500-15000 |
| 81. | सलई गोंद (गोदरू) | - | - | - | - |
| 82. | सलई रस | - | - | 30000 | 31000-32000 |
| 83. | सलई ग्रीन दाना | - | - | - | - |
| 84. | सलई गोल्डन दाना | - | - | - | - |
| 85. | कुल्लू गोंद कतीरा | - | - | - | - |
| 86. | कुल्लू गोंद सफेद | - | - | - | - |
| 87. | कुल्लू गोंद लड्डू | - | - | - | - |
| 88. | कुल्लू गोंद छाल मिक्स | - | - | - | - |

स्रोत :-

- (1) कृष्णा इंटरप्राइजेस छत्तरी रोड, शिवपुरी-मो. 9425488911, 07492-406168, (2) श्री महावीर जड़ी बूटी भंडार, शिवपुरी - 9425137056 (3) मे. विनोद एंड ब्रदर्स कमलागंज, शिवपुरी मो. 9993479214 (4) श्री धर्मेन्द्र बंसल, कमलागंज, शिवपुरी - मो. 9907458586 (5) ग्वालियर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लि. कल्या मिल, शिवपुरी - फोन नं. 07492 - 223994 (6) गर्ग एंड कंपनी, कहराल, जिला श्योपुर - 989379244 (7) अग्रवाल ट्रेडिंग कं., मेन मार्केट, कहराल - मो. 9893866765 (8) दीपक ट्रेडर्स एंड कंपनी, कहराल, जिला श्योपुर - मो. 9893938443, 07533-26223, 262346, 262448 (9) अनिल ट्रेडर्स एंड कंपनी, शिवपुरी - 9617328060 (10) जगन्नाथ एंड संस, शिवपुरी - 07492-223577

Retail Market rate of NWFPs in Indore and Jhabua (M.P.)

Average price (Rs./ Quintal)

Date - 26-11-2016

Indore

Jhabua

| S. N. | Botanical name | प्रजाति नाम | Purchase rate | Sale rate | Purchase rate | Sale rate |
|-------|--------------------------------|------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 | <i>Phyllanthus emblica</i> | आँवला गुठली रहित | 45-50 | 50-55 | | |
| 2 | <i>Phyllanthus emblica</i> | आँवला गुठली सहित | 17-18 | 18-20 | 20-25 | 25-30 |
| 3 | <i>Terminalia bellirica</i> | बहेड़ा साबुत | | | - | - |
| 4 | <i>Terminalia bellirica</i> | बहेड़ा कचरिया | 25 | 28 | - | - |
| 5 | <i>Aegle marmelos</i> | बेलगूदा | 55-58 | 60-65 | - | - |
| 6 | <i>Woodfordia fruticosa</i> | धवई फूल नया | 32-35 | 35-38 | - | - |
| 7 | <i>Woodfordia fruticosa</i> | धवई फूल पुराना | 50-55 | 55-60 | - | - |
| 8 | <i>Semecarpus anacardium</i> | भिलवा | 18-20 | 20-25 | - | - |
| 9 | <i>Plumbago zeylanica</i> | चित्रक मूल | 85-90 | 90-95 | - | - |
| 10 | <i>Andrographis paniculata</i> | चिरायता | 45-50 | 50-55 | - | - |
| 11 | <i>Cyperus scariosus</i> | नागरमोथा | 30-35 | 35-40 | - | - |
| 12 | <i>Butea monosperma</i> | पलाश फूल | - | - | - | - |
| 13 | <i>Solanum indicum</i> | वायकुम्मा | - | - | - | - |
| 14 | <i>Strychnos potatorum</i> | निर्मली | 60-65 | 70 | - | - |
| 15 | <i>Acorus calamus</i> | गुडवच | 95-100 | 105-110 | - | - |
| 16 | <i>Embelia ribes</i> | बायबिडंग | 900-920 | 950 | - | - |
| 17 | <i>Caesalpinia crista</i> | गटारन | 110-120 | 125-130 | 95-100 | 100-110 |
| 18 | <i>Psoralea corylifolia</i> | बाउची | - | - | - | - |
| 19 | <i>Litsea glutinosa</i> | मैदा लकड़ी | 85-90 | 100-105 | - | - |
| 20 | <i>Terminalia arjuna</i> | अर्जुन छाल | 22-25 | 25-30 | - | - |
| 21 | <i>Holarrhena pubescens</i> | कूड़ा छाल | 30 | 35 | - | - |
| 22 | <i>Clerodendrum serratum</i> | भारंगी छाल | 50 | 60 | - | - |
| 23 | <i>Hedychium spicatum</i> | कपूर कचरी | 190-200 | 200-210 | - | - |
| 24 | <i>Randia dumetorum</i> | मैन फल | - | - | - | - |
| 25 | <i>Celastrus paniculatus</i> | मालकांगनी | 195-200 | 220 | 150-155 | 155-160 |
| 26 | <i>Helicteres isora</i> | मरोरफली | 60-65 | 65-70 | - | - |
| 27 | Honey | शहद | 170 | 175 | - | - |
| 28 | <i>Discorea hispida</i> | बैचांदी | 195-200 | 200-215 | - | - |
| 29 | <i>Cassia tora</i> | चरोटा बीज | 45-48 | 50-55 | - | - |
| 30 | <i>Tamarindus indica</i> | इमली बीज युक्त | - | - | - | - |
| 31 | <i>Tamarindus indica</i> | इमली बीज रहित | - | - | - | - |
| 32 | <i>Butea monosperma</i> | पलाश बीज | 70 | 75 | - | - |

| Date - | | Indore | | | Jhabua | |
|--------|----------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|-----------|
| S. N. | Botanical name | प्रजाति नाम | Purchase rate | Sale rate | Purchase rate | Sale rate |
| 33 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौंजी 1 | - | - | - | - |
| 34 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौंजी 2 | - | - | - | - |
| 35 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौंजी 3 | - | - | - | - |
| 36 | <i>Madhuca latifolia</i> | महुआ फूल | - | - | - | - |
| 37 | <i>Gymnema sylvestre</i> | महुआ गुल्ली | - | - | - | - |
| 38 | <i>Madhuca latifolia</i> | कलिहारी | - | - | - | - |
| 39 | <i>Gloriosa superba</i> | सफेद मूसली 1 | 950-1000 | 1000 -1050 | - | - |
| 40 | <i>Chlorophytum borivilianum</i> | सफेद मूसली 2 | - | - | - | - |
| 41 | <i>Chlorophytum borivilianum</i> | सफेद मूसली 3 | - | - | - | - |
| 42 | <i>Chlorophytum borivilianum</i> | तीखुर | - | - | - | - |
| 43 | <i>Curcuma angustifolia</i> | लोघ पठानी | - | - | - | - |
| 44 | <i>Sphaeranthus indicus</i> | गोरखमुंडी | - | - | - | - |
| 45 | <i>Butea monosperma</i> | कमरकस | 145-150 | 150 -165 | 80-90 | 100-105 |
| 46 | <i>Zanthoxylum armatum</i> | तेज बल | 50 | 55 | - | - |
| 47 | <i>Vetiveria zizanioides</i> | खस (1) | 60-65 | 65 -70 | - | - |
| 48 | <i>Vetiveria zizanioides</i> | खस (2) | - | - | - | - |
| 49 | <i>Vetiveria zizanioides</i> | खस (3) | - | - | - | - |
| 50 | <i>Acacia concinna</i> | शिकाकाई | 80-90 | 90 -100 | - | - |
| 51 | <i>Sapindus trifoliatus</i> | रीठा | 38-40 | 45 -50 | - | - |
| 52 | <i>Asparagus racemosus</i> | सतावर पीला | 165 | 170 | 160-165 | 170-175 |
| 53 | <i>Asparagus racemosus</i> | सतावर सफेद | 140 | 145 | - | - |
| 54 | <i>Boswellia serrata</i> | राल धूप | - | - | - | - |
| 55 | <i>Mucuna pruriens</i> | क्रोंच बीज | 80-90 | 90 -95 | - | - |
| 56 | <i>Vernonia anthelmintica</i> | वन जीरा | - | - | - | - |
| 57 | <i>Withania somnifera</i> | अश्वगंधा | 265-270 | 280 -295 | - | - |
| 58 | <i>Schleichera oleosa</i> | कुसुम बीज | - | - | - | - |
| 59 | <i>Ocimum basilicum</i> | वन तुलसी | 175-180 | 200 -205 | - | - |
| 60 | <i>Ziziphus mauritiana</i> | बेर | - | - | - | - |
| 61 | <i>Vanda tessellata</i> | रासना जड़ी | - | - | - | - |
| 62 | <i>Cassia fistula</i> | अमलतासफली | - | - | - | - |
| 63 | <i>Shellac</i> | लाख (कुसुमी, नागुली) | - | - | - | - |
| 64 | <i>Shellac</i> | लाख (कतिकी बैसाखी) | - | - | - | - |

| Date - | | Indore | | | Jhabua | |
|--------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| S. N. | Botanical name | प्रजाति नाम | Purchase rate | Sale rate | Purchase rate | Sale rate |
| 65 | <i>Commiphora wightii</i> | गुग्गल | - | - | - | - |
| 66 | <i>Adhatoda vasica</i> | अडूसा | 22-25 | 30-35 | - | - |
| 67 | <i>Tinospora cordifolia</i> | गिलोय | 35-38 | 40-45 | - | - |
| 68 | <i>Rauvolfia serpentina</i> | सर्पगंधा | - | - | - | - |
| 69 | <i>Terminalia chebula</i> | हर्रा | - | - | - | - |
| 70 | <i>Curculigo orchioides</i> | मूसली काली | 280-300 | 320-350 | - | - |
| 71 | <i>Jatropha curcas</i> | रतनजोत बीज | - | - | - | - |
| 72 | <i>Terminalia chebula</i> | बाल हर्रा | - | - | - | - |
| 73 | Wax (ripe) | मोम देशी | - | - | - | - |
| 74 | - | अमचूर | - | - | - | - |
| 75 | - | नीम पत्ती | - | - | - | - |
| 76 | - | जामुन गुठली | - | - | - | - |

Market rates of lac in Gondia district

Date : 28-12-16

| S.N. | Species Name | प्रचलित नाम | औसत मूल्य (रु./कि.ग्रा.) |
|------|-----------------------------|-------------|--------------------------|
| 1. | Lac Kusmi (with stick) | लाख कुसमी | 160-170 |
| 2. | Lac Kusmi (without stick) | लाख कुसमी | 210-230 |
| 3. | Lac Rangini (with stick) | लाख रंगीली | 60-70 |
| 4. | Lac Rangini (without stick) | लाख रंगीली | 100-120 |
| 5. | Lac Chapda | | 280-290 |

स्त्रोत श्री गजानन अग्रवाल लाख प्रोसिंगग सेन्टर मो. 9423384266 (म.प्र.)



Purchase and sales rate of NWFPs in Umari (M.P.)

Date : 25-11-2016

Average price (Rs./ Quintal)

| S. N. | Botanical name | प्रजाति नाम | Part used | Purchase rate | Sale rate |
|-------|--------------------------------|------------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 | <i>Phyllanthus emblica</i> | आँवला गुठली रहित | fruit | 4500 | 5000 |
| 2 | <i>Phyllanthus emblica</i> | आँवला गुठली सहित | fruit | - | - |
| 3 | <i>Terminalia bellirica</i> | बहेड़ा साबुत | fruit | - | - |
| 4 | <i>Terminalia bellirica</i> | बहेड़ा कचरिया | fruit | 1200 | 1300 |
| 5 | <i>Aegle marmelos</i> | बेलगूदा | fruit | 1500 | 1700 |
| 6 | <i>Woodfordia fruticosa</i> | धवई फूल नया | flower | 2500 | 3000 |
| 7 | <i>Woodfordia fruticosa</i> | धवई फूल पुराना | flower | - | - |
| 8 | <i>Semecarpus anacardium</i> | भिलवा | fruit | 700 | 900 |
| 9 | <i>Plumbago zeylanica</i> | चित्रक मूल | root | - | - |
| 10 | <i>Andrographis paniculata</i> | चिरायता | leaves | 1500 | 2000 |
| 11 | <i>Cyperus scariosus</i> | नागरमोथा | root | 2000 | 2200 |
| 12 | <i>Butea monosperma</i> | पलाश फूल | flower | - | - |
| 13 | <i>Solanum indicum</i> | वायकुम्मा | fruit | - | - |
| 14 | <i>Strychnos potatorum</i> | निर्मली | seed | 6000 | 6500 |
| 15 | <i>Acorus calamus</i> | गुडवच | root | - | - |
| 16 | <i>Embelia ribes</i> | बायबिडंग | seed | 400 | 450 |
| 17 | <i>Caesalpinia crista</i> | गटारन | seed | 8000 | 9000 |
| 18 | <i>Psoralea corylifolia</i> | बाउची | seed | - | - |
| 19 | <i>Litsea glutinosa</i> | मैदा लकड़ी | barle | - | - |
| 20 | <i>Terminalia arjuna</i> | अर्जुन छाल | barle | - | - |
| 21 | <i>Holarrhena pubescens</i> | कूड़ा छाल | barle | - | - |
| 22 | <i>Clerodendrum serratum</i> | भारंगी छाल | barle | - | - |
| 23 | <i>Hedychium spicatum</i> | कपूर कचरी | root | - | - |
| 24 | <i>Randia dumetorum</i> | मैन फल | fruit | - | - |
| 25 | <i>Celastrus paniculatus</i> | मलकांगनी | seed | - | - |
| 26 | <i>Helicteres isora</i> | मरोरफली | fruit | 1500 | 1700 |
| 27 | Honey | शहद | juice | - | - |
| 28 | <i>Dioscorea hispida</i> | बैचांदी | flower | - | - |
| 29 | <i>Cassia tora</i> | चरोटा बीज | seed | 1500 | 1800 |
| 30 | <i>Tamarindus indica</i> | इमली बीज युक्त | fruit | - | - |

| S. N. | Botanical name | प्रजाति नाम | Part used | Purchase rate | Sale rate |
|-------|-----------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 31 | <i>Tamarindus indica</i> | इमली बीज रहित | fruit | - | - |
| 32 | <i>Butea monosperma</i> | पलाश बीज | seed | - | - |
| 33 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौंजी 1 | seed | - | - |
| 34 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौंजी 2 | seed | - | - |
| 35 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौंजी 3 | seed | - | - |
| 36 | <i>Madhuca latifolia</i> | महुआ फूल | flower | - | - |
| 38 | <i>Madhuca latifolia</i> | महुआ गुल्ली | seed | - | - |
| 39 | <i>Madhuca latifolia</i> | कलिहारी | rhizome | - | - |
| 40 | <i>Gloriosa superba</i> | सफेद मूसली 1 | tuber | - | - |
| 41 | <i>Chlorophytum borivillianum</i> | सफेद मूसली 2 | tuber | - | - |
| 42 | <i>Chlorophytum borivillianum</i> | सफेद मूसली 3 | tuber | - | - |
| 43 | <i>Chlorophytum borivillianum</i> | तीखुर | root | - | - |
| 44 | <i>Curcuma angustifolia</i> | लोध पठानी | bark | - | - |
| 45 | <i>Sphaeranthus indicus</i> | गोरखमुंडी | fruit | - | - |
| 46 | <i>Butea monosperma</i> | कमरकस | gum | 8000 | 9000 |
| 47 | <i>Zanthoxylum armatum</i> | तेज बल | fruit | - | - |
| 48 | <i>Vetiveria zizanioides</i> | खस (1) | root | - | - |
| 49 | <i>Vetiveria zizanioides</i> | खस (2) | root | - | - |
| 50 | <i>Vetiveria zizanioides</i> | खस (3) | root | - | - |
| 51 | <i>Acacia concinna</i> | शिकाकाई | pod | - | - |
| 52 | <i>Sapindus trifoliatus</i> | रीठा | fruit | - | - |
| 53 | <i>Asparagus racemosus</i> | सतावर पीला | tuber | - | - |
| 54 | <i>Asparagus racemosus</i> | सतावर सफेद | tuber | - | - |
| 55 | <i>Boswellia serrata</i> | राल धूप | gum | - | - |
| 56 | <i>Mucuna pruriens</i> | क्रोंच बीज | seed | - | - |
| 57 | <i>Vernonia anthelmintica</i> | वन जीरा | seed | - | - |
| 58 | <i>Withania somnifera</i> | अश्वगंधा | tuber | - | - |
| 59 | <i>Schleichera oleosa</i> | कुसुम बीज | seed | - | - |
| 60 | <i>Ocimum basilicum</i> | वन तुलसी | seed | - | - |
| 61 | <i>Ziziphus mauritiana</i> | बेर | fruit | - | - |
| 62 | <i>Vanda tessellata</i> | रासना जड़ी | root | - | - |

| S. N. | Botanical name | प्रजाति नाम | Part used | Purchase rate | Sale rate |
|-------|-----------------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|
| 63 | <i>Cassia fistula</i> | अमलतासफली | fruit | - | - |
| 64 | <i>Shellac</i> | लाख (कुसुमी, नागुली) | lac | 15000 | 17000 |
| 65 | <i>Shellac</i> | लाख (कतिकी बैसाखी) | lac | 10000 | 11000 |
| 66 | <i>Commiphora wightii</i> | गुग्गल | gum | - | - |
| 67 | <i>Adhatoda vasica</i> | अडूसा | root | - | - |
| 68 | <i>Tinospora cordifolia</i> | गिलोय | stem | - | - |
| 69 | <i>Terminalia chebula</i> | हर्रा | fruit | 700 | 900 |
| 70 | <i>Curculigo orchioides</i> | मूसली काली | tuber | - | - |
| 71 | <i>Terminalia chebula</i> | हर्रा कचरिया | sruit | 1500 | 1700 |
| 72 | <i>Jatropha curcas</i> | रतनजोत बीज | seed | 1300 | 1500 |
| 73 | <i>Terminalia chebula</i> | बाल हर्रा | fruit | - | - |
| 74 | - | रतीश बीज | seed | - | - |
| 75 | <i>Gymnema sylvestre</i> | गुडुमार पत्ती | leaves | 5000 | 6000 |
| 76 | <i>Anogeissus latifolia</i> | धावड़ा गोंद | gum | - | - |

आवश्यक सूचना

पत्रिका में प्रकाशित मूल्य व दरें एक निश्चित तिथि में सर्वेक्षण किये गये हैं वनोषधियों की मांग में समय –समय पर अंतर होने के कारण इनके मूल्यों में भी परिवर्तन होता रहता है, अतः मूल्य दरों के प्रकाशन में भिन्नता होने पर प्रकाशक तथा मुद्रक किसी भी प्रकार का जिम्मेदार नहीं होगा ।



Purchase and sales rate of NWFPs in Mandla (M.P.)

Date 24-12-2016

Average price (Rs.\Quintal)

| S. N. | Botanical name | प्रजाति नाम | Purchase rate | Sale rate |
|-------|----------------------------------|------------------|---------------|-----------|
| 1 | <i>Phyllanthus emblica</i> | आँवला गुठली रहित | 5500-6000 | 6500 |
| 2 | <i>Phyllanthus emblica</i> | आँवला गुठली सहित | | |
| 3 | <i>Terminalia bellirica</i> | बहेड़ा साबुत | 500 | 550 |
| 4 | <i>Terminalia bellirica</i> | बहेड़ा कचरिया | 1200-1300 | 1400-1450 |
| 5 | <i>Aegle marmelos</i> | बेलगूदा | 1000-1100 | 1200 |
| 6 | <i>Woodfordia fruticosa</i> | धवई फूल | 4200 | 4500 |
| 7 | <i>Woodfordia fruticosa</i> | धवई फूल पुराना | | |
| 8 | <i>Semecarpus anacardium</i> | भिलवा | 700-750 | 800 |
| 9 | <i>Plumbago zeylanica</i> | चित्रक | | |
| 10 | <i>Cyperus scariosus</i> | नागरमोथा | 2000-2100 | 2200 |
| 11 | <i>Butea monosperma</i> | टेशू फूल | 900-1000 | 1100-1200 |
| 12 | <i>Embelia ribes</i> | बायबिडंग | 40000 | 45000 |
| 13 | <i>Caesalpinia crista</i> | गटारन | 9000 | 9500 |
| 14 | <i>Psoralea corylifolia</i> | बाउची | 4000 | 4500 |
| 15 | <i>Litsea glutinosa</i> | वायकुम्मा | 1700 | 1800 |
| 16 | <i>Randia dumetorum</i> | मैन फल | | |
| 17 | <i>Celastrus paniculatus</i> | मालकांगनी | 9500 | 10000 |
| 18 | <i>Honey</i> | शहद | | |
| 19 | | बैचांदी | | |
| 20 | <i>Cassia tora</i> | चरोटा बीज | 1000 | 1100 |
| 21 | <i>Tamarindus indica</i> | इमली बीज युक्त | 2100 | 2200 |
| 22 | <i>Tamarindus indica</i> | इमली बीज रहित | 4000-4200 | 4500 |
| 23 | <i>Butea monosperma</i> | पलाश बीज | 1000 | 1200 |
| 24 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौंजी 1 | | |
| 25 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौंजी 2 | | |
| 26 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौंजी 3 | | |
| 27 | <i>Madhuca latifolia</i> | महुआ फूल | 4000-4200 | 4500 |
| 28 | <i>Gymnema sylvestre</i> | महुआ गुल्ली | | |
| 29 | <i>Chlorophytum borivilianum</i> | तीखुर | | |
| 30 | <i>Zanthoxylum armatum</i> | तेज बल | | |
| 31 | <i>Acacia concinna</i> | शिकाकाई | 2500-2700 | 3000 |
| 32 | <i>Sapindus trifoliatus</i> | रीठा | | |

| | | | | |
|----|----------------------------------|----------------------|-----------|-------------|
| 33 | <i>Asparagus racemosus</i> | सतावर | 12000 | 12500 |
| 34 | <i>Mucuna pruriens</i> | क्रोंच बीज सफेद | 5000 | 5500 |
| 35 | <i>Mucuna pruriens</i> | क्रोंच बीज काला | 5700-5800 | 6000 |
| 36 | <i>Vernonia anthelmintica</i> | वन जीरा | - | - |
| 37 | <i>Withania somnifera</i> | अश्वगंधा | 22000 | 23500-24000 |
| 38 | <i>Schleichera oleosa</i> | कुसुम बीज | - | - |
| 39 | <i>Ocimum basilicum</i> | वन तुलसी | 800-900 | 1000 |
| 40 | Shellac | लाख (कुसुमी, नागुली) | - | - |
| 41 | Shellac | लाख (कतिकी बैसाखी) | - | - |
| 42 | <i>Gymnema sylvestre</i> | गुड़मार पत्ती | 6000 | 6500 |
| 43 | <i>Andrographis paniculata</i> | चिरायता | 2000 | 2200 |
| 44 | <i>Cassia fistula</i> | अमलतासफली | 500 | 600 |
| 45 | <i>Curcuma angustifolia</i> | तीखुर कांदा | - | - |
| 46 | <i>Tinospora cordifolia</i> | गिलोय | - | - |
| 47 | <i>Tamarindus indica</i> | इमली बीज | - | - |
| 48 | <i>Acorus calamus</i> | बच | 3500-3800 | 4000 |
| 49 | <i>Gloriosa superba</i> | कलिहारी | - | - |
| 50 | <i>Chlorophytum borivilianum</i> | सफेद मूसली 2 | 50000 | 55000 |
| 51 | <i>Tamarindus indica</i> | इमली बीज | - | - |
| 52 | <i>Terminalia chebula</i> | हर्रा कचरिया | 1500-1600 | 1700 |
| 53 | <i>Jatropha carcus</i> | रतनजोत | - | - |
| 54 | <i>Terminalia chebula</i> | हर्रा | 500-600 | 700 |
| 55 | <i>Spheranthus indicus</i> | गोरखमुंडी | 900 | 1000 |

स्रोत. श्री कमल किशोर सिहारे, मण्डला, मो, 9425163629 (2) श्री राकेश कटारे, भुआ बिछिया, मण्डला, मो. 9407344377 (3) श्री अविनाश गोयल, मण्डला, मो. 94251637341

लघु वनोपज मंडी, छिंदवाड़ा के व्यापारियों की सूची

- | | | |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------|
| 1. श्री अतुल शाह, बैतूल | 6. | श्री अखिलेश कुमार साहू, छिंदवाड़ा |
| 2. श्री हरकचंद शाह, बैतूल | 7. | भाई कल्याण जी, छिंदवाड़ा |
| 3. श्री सत्यनारायण, बैतूल | 8. | श्री मुरारी अहिरवार, छिंदवाड़ा |
| 4. श्री मोतीलाल सुराना, छिंदवाड़ा | 9. | श्री नरेश साहू, छिंदवाड़ा |
| 5. श्री कन्हैया संचेती, छिंदवाड़ा | | |

लघु वनोपज मंडी, इंदौर के व्यापारियों की सूची

1. में . अब्दुल हाजी सलेह भाई अतार, 11/4, पटेल ब्रिज कार्नर शियागंज, इंदौर फोन नं. 0731-3079462, 975500514
2. मे. मुंशीजी ट्रेडर, 458/ 1, जवाहरमार्ग, इंदौर, 0731- 2531990, 7869341586
3. में गंगाराम मोहनलाल एण्ड संस, 34, साऊथ राज मोहल्ला, इंदौर 0731- 2459113, 9893022544
4. में. हाजी मोहम्मद हुसैन हाजी हसन भाई, 485, जवाहरमार्ग पटेल ब्रिज, इंदौर, 0761-4046792, 9893420552
5. में. श्री अखण्ड औषधी भण्डार, 13 शीतलमाता बाजार, इंदौर 0761 - 2545035

Market Rates of NWFPs in Betul, Chicholi and Chhindwara (M.P.)

Average price (Rs./ Quintal)

Date -28-11-2016

| S. N. | प्रचलित नाम | Chhindwara | | Chicholi | | Betul | |
|-------|----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Sale rate | Purchase rate | Sale rate | Purchase rate | Sale rate | Purchase rate |
| 1 | आँवला गुठली रहित | 6000-6300 | 5000-5500 | 5500-6000 | 5000-5500 | 5500-6000 | |
| 2 | आँवला गुठली सहित | - | 1500-1700 | 2000 | - | - | |
| 3 | बहेड़ा साबुत | 600-650 | 500-600 | 600-700 | 400-500 | 500-600 | |
| 4 | बहेड़ा कचरिया | 1600-1700 | 1200-1400 | 1300-1500 | 1100-1300 | 1200-1400 | |
| 5 | बेलगूदा | 1400-1500 | - | - | 1500-1600 | 1700-1800 | |
| 6 | धवई फूल | - | - | - | - | - | |
| 7 | भिलवा | 550-600 | 500-600 | 650-750 | 400-550 | 550-650 | |
| 8 | चिरायता | 2000-2500 | - | - | - | - | |
| 9 | नागरमोथा | - | 2500 | 3000 | - | - | |
| 10 | टेशू फूल | - | - | - | - | - | |
| 11 | वायकुम्मा | - | - | - | - | - | |
| 12 | बायबिडंग | 45000 | - | - | - | - | |
| 13 | चरोटा बीज | 1200-1300 | 1000-1200 | 1200-1400 | 900-1000 | 1000-1100 | |
| 14 | इमली बीज युक्त | - | - | - | - | - | |
| 15 | इमली बीज रहित | - | - | - | 5000-5500 | 5500-6000 | |
| 16 | मालकांगनी | - | 14000 | 15000 | - | - | |
| 17 | चिरौंजी 1 | 50000-55000 | 45000-47000 | 48000-50000 | 45000-48000 | 48000-51000 | |
| 18 | चिरौंजी 2 | - | - | - | - | - | |
| 19 | चिरौंजी 3 | - | - | - | - | - | |
| 20 | महुआ फूल | 4000-4500 | 3200-3500 | 3500-4000 | - | - | |
| 21 | महुआ गुल्ली | - | - | - | - | - | |
| 22 | क्रोंच बीज सफेद | - | - | - | - | - | |
| 23 | क्रोंच बीज काला | - | 6500 | 7000-8000 | 6000-6500 | 7000-8000 | |
| 24 | लाख (कुसुमी, नागुली) | - | - | - | - | - | |
| 25 | लाख (कतिकी बैसाखी) | - | - | - | - | - | |
| 26 | हर्रा | 700-1100 | 600-700 | 700-750 | - | - | |
| 27 | करंज बीज | - | 2000 | 2100 | - | - | |
| 28 | सागौन बीज | - | 2200-2500 | 2500-3000 | - | - | |
| 29 | बालहर्रा | 6000-8000 | 5000-5500 | 5500-6000 | - | - | |
| 30 | हर्रा छाल | - | - | - | - | - | |
| 31 | वन जीरा | 18000-23000 | 18000 | 20000 | 19000-20000 | 18000-20000 | |
| 32 | शिकाकाई | - | - | - | - | - | |

स्त्रोत :- बैतूल एवं छिंदवाड़ा के ट्रेडर्स

Market rates of NWFPs in Raipur, Jagdalpur & Dhamtari in C.G.

Date : 28-11-16

Average price (Rs./ Quintal)

| S. N. | प्रजाति नाम | Botanical name | धमतरी | रायपुर | जगदलपुर |
|-------|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | आँवला गुठली रहित | <i>Phyllanthus emblica</i> | 6000 | 6500-7000 | 7000-7500 |
| 2 | आँवला गुठली सहित | <i>Phyllanthus emblica</i> | 3000 | - | - |
| 3 | बहेड़ा साबुत | <i>Terminalia bellirica</i> | 650 | 650-750 | 600-700 |
| 4 | बहेड़ा कचरिया | <i>Terminalia bellirica</i> | 1800 | 1500-1700 | 1500-1600 |
| 5 | बेलगूदा | <i>Aegle marmelos</i> | 2200 | 2100-2200 | 2000 |
| 6 | धवई फूल नया | <i>Woodfordia fruticosa</i> | 5500 | 5400-5500 | 5000 |
| 7 | भिलवा | <i>Semecarpus anacardium</i> | 600 | 550-600 | 600 |
| 8 | चित्रक | <i>Plumbago zeylanica</i> | - | - | - |
| 9 | चिरायता | <i>Andrographis paniculata</i> | 3000 | 3200-3500 | 2500-3000 |
| 10 | नागरमोथा | <i>Cyperus scariosus</i> | 2200 | 2100-2200 | - |
| 11 | पलाश फूल | <i>Butea monosperma</i> | - | - | - |
| 12 | वायकुम्मा | <i>Solanum indicum</i> | 4000 | 4000-4500 | - |
| 13 | निर्मली | <i>Strychnos potatorum</i> | 16000 | 15000-16000 | 13400-14000 |
| 14 | गुड़वच | <i>Acorus calamus</i> | 5000-6000 | - | - |
| 15 | बायबिडंग | <i>Embelia ribes</i> | 55000-56000 | 60000 | 50000 |
| 16 | गटारन | <i>Caesalpinia crista</i> | 11000 | - | - |
| 17 | बाउची | <i>Psoralea corylifolia</i> | 6500 | - | - |
| 18 | मैदा लकड़ी | <i>Litsea glutinosa</i> | | 6500-6700 | - |
| 19 | अर्जुन छाल | <i>Terminalia arjuna</i> | 1000 | 1200-1400 | - |
| 20 | कूड़ा छाल | <i>Holarrhena pubescens</i> | 2000 | - | - |
| 21 | भारंगी छाल | <i>Clerodendrum serratum</i> | - | - | - |
| 22 | कपूर कचरी | <i>Hedychium spicatum</i> | - | - | - |
| 23 | मैन फल | <i>Randia dumetorum</i> | 9000 | 7500-8000 | - |
| 24 | मालकांगनी | <i>Celastrus paniculatus</i> | 12000 | 12000-15000 | 10000-15000 |
| 25 | मरोरफली | <i>Helicteres isora</i> | 1800 | 1700-1800 | - |
| 26 | शहद | <i>Honey</i> | 16000 | - | 18000 |
| 27 | भिलवा | <i>Semecarpus anacardium</i> | - | - | - |
| 28 | चित्रक | <i>Plumbago zeylanica</i> | - | - | - |
| 29 | चिरायता | <i>Andrographis paniculata</i> | - | - | - |
| 30 | नागरमोथा | <i>Cyperus scariosus</i> | - | - | - |
| 31 | पलाश बीज | <i>Butea monosperma</i> | 2500 | 2500-3000 | - |

| | | | | | |
|----|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------|
| 32 | चिरौंजी 1 | <i>Buchanania lanzan</i> | 50000-55000 | 60000 | 50000 |
| 33 | चिरौंजी 2 | <i>Buchanania lanzan</i> | - | - | - |
| 34 | चिरौंजी 3 | <i>Buchanania lanzan</i> | - | - | - |
| 35 | महुआ फूल | <i>Madhuca latifolia</i> | 4500 | 4500-4700 | 4000 |
| 36 | महुआ गुल्ली | <i>Madhuca latifolia</i> | - | 2200 | 2000 |
| 37 | कलिहारी | <i>Gloriosa superba</i> | - | - | - |
| 38 | सफेद मूसली 1 | <i>Chlorophytum borivilianum</i> | - | - | - |
| 39 | सफेद मूसली 2 | <i>Chlorophytum borivilianum</i> | - | - | - |
| 40 | सफेद मूसली 3 | <i>Chlorophytum borivilianum</i> | - | - | - |
| 41 | तीखुर | <i>Curcuma angustifolia</i> | - | 7000-7500 | - |
| 42 | लोध पठानी | <i>Symplocos racemosa</i> | 4200 | 4500 | - |
| 43 | गोरखमुंडी | <i>Sphaeranthus indicus</i> | 2500 | - | - |
| 44 | कमरकस | <i>Butea monosperma</i> | - | - | - |
| 45 | तेज बल | <i>Zanthoxylum armatum</i> | - | - | - |
| 46 | खस (1) | <i>Vetiveria zizanioides</i> | - | - | - |
| 47 | खस (2) | <i>Vetiveria zizanioides</i> | - | - | - |
| 48 | खस (3) | <i>Vetiveria zizanioides</i> | - | - | - |
| 49 | शिकाकाई | <i>Acacia concinna</i> | - | 6000-7000 | 5000 |
| 50 | रीठा बड़ा | <i>Sapindus trifoliatus</i> | - | - | - |
| 51 | रीठा छोटा | <i>Sapindus trifoliatus</i> | - | - | - |
| 52 | सतावर पीला | <i>Asparagus racemosus</i> | - | - | - |
| 53 | सतावर सफेद | <i>Asparagus racemosus</i> | - | - | - |
| 54 | राल धूप | <i>Boswellia serrata</i> | 9000-13000 | - | - |
| 55 | क्रोंच बीज (सफेद) | <i>Mucuna pruriens</i> | - | 7000-7500 | - |
| 56 | क्रोंच बीज (काला) | <i>Mucuna pruriens</i> | - | - | - |
| 57 | वन जीरा | <i>Vernonia anthelmintica</i> | 35000 | 40000-50000 | - |
| 58 | अश्वगंधा | <i>Withania somnifera</i> | - | - | - |
| 59 | कुसुम बीज | <i>Schleichera oleosa</i> | - | 1400-1500 | 1500 |
| 60 | वन तुलसी | <i>Ocimum basilicum</i> | 1400 | 1500-1600 | 1200 |
| 61 | बेर | <i>Ziziphus mauritiana</i> | 1500 | 1200-1400 | 1500 |
| 62 | रासना जड़ी | <i>Vanda tessellata</i> | 160000 | 150000 | - |
| 63 | अमलतासफली | <i>Cassia fistula</i> | 500 | 500-600 | - |
| 64 | लाख (कुसुमी, नागुली) | <i>Shellac</i> | - | 17500 | 17000 |
| 65 | लाख (कतिकी बैसाखी) | <i>Shellac</i> | - | 14000-15000 | 13000 |

| | | | | | |
|----|----------------|-----------------------------|------|-------------|-------------|
| 66 | गुग्गल | <i>Commiphora wightii</i> | - | - | - |
| 67 | अडूसा | <i>Adhatoda vasica</i> | - | - | - |
| 68 | गिलोय | <i>Tinospora cordifolia</i> | 2500 | 2200-2500 | - |
| 69 | सर्पगंधा | <i>Rauwolfia serpentina</i> | - | 50000-60000 | 45000 |
| 70 | रतनजोत | <i>Jatropha curcas</i> | - | - | - |
| 71 | लाल चिरमिरी | - | - | - | - |
| 72 | कोंचला बीज | - | - | - | - |
| 73 | अमचूर | - | 9500 | 11000-12000 | 12000-12500 |
| 74 | काला दाना | - | - | - | - |
| 75 | इमली बीज | <i>Tamarindus indica</i> | - | - | - |
| 76 | मोम देशी कच्चा | <i>Wax (unripe)</i> | - | - | - |
| 77 | मोम देशी पक्का | <i>Wax(ripe)</i> | - | - | - |
| 78 | अजमोदा | <i>Adhatoda vasica</i> | - | - | - |
| 79 | हर्रा | <i>Terminalia bellirica</i> | - | - | - |
| 80 | जहरकुचला | - | 7000 | 5500-6000 | 5000 |
| 81 | बाल हर्रा | <i>Terminalia bellirica</i> | 8500 | 8500 | 8000 |

Sources :

Raipur :- (1) Ms. Indian Brokers - Kamlla Super Market Phone : 0771 - 2521681, Mo. 9425285854, 9424202454. (2) Ms. Sheetal Traders - Nyapara, Telipara Gali Phone : 0771 - 2547365, 2236449, Mo. 93291 - 09312. (3) Ms. Shri Ashok Kumar Agrawal, 155, Nagar Nigam Colony, Agrasen Chowk, Raipur, Phone : 2292441, Mo. 9827140040, 9425228858, 9425240595 Dhamtari :- (1) Ms. Kirana Trading Company Richaipara Phone :- 07722 - 237261, 237010 (Fax 235061), Mo. 94252514768 (2.) Ms. Ashok Trading Company station Road , 238125,23777, Mo. 9425203341. (3) Ms. Rokariya lac Products, P.O. Box No. 68, Amapara Dhamtari (C.G.) Phone : 240183, Mo. 9827117583. Jagdalpur :- (1) Ms. Shri Jhumaklal Sao - Paratganj ward Phone : 07782 - 222227, Mo. 94255904400, (2) Ms. Tara Trading Company Raipur Road 07752 - 222167, 222503, Mo. 9406293025

Purchase and sales rates of NWFPs in Nagpur (Maharashtra)

Date : 29-11-16

Average price (Rs./ Quintal)

| S. N. | Botanical name | प्रजाति नाम | Market rates |
|-------|--------------------------------|--------------------|--------------|
| 1 | <i>Phyllanthus emblica</i> | आँवला गुठली रहित | 6000-6500 |
| 2 | <i>Phyllanthus emblica</i> | आँवला गुठली सहित | - |
| 3 | <i>Terminalia bellirica</i> | बहेड़ा साबुत | 800-900 |
| 4 | <i>Terminalia bellirica</i> | बहेड़ा कचरिया | 1000-2000 |
| 5 | <i>Aegle marmelos</i> | बेलगूदा | 2200-2300 |
| 6 | <i>Woodfordia fruticosa</i> | धवई फूल | 4000-4500 |
| 7 | <i>Semecarpus anacardium</i> | भिलवा | 750-800 |
| 8 | <i>Plumbago zeylanica</i> | चित्रक | 6000-6200 |
| 9 | <i>Andrographis paniculata</i> | चिरायता देसी | 2200-2400 |
| 10 | <i>Andrographis paniculata</i> | चिरायता नेपाली | 42500-45000 |
| 11 | <i>Cyperus scariosus</i> | नागरमोथा मद्रासी | 4000 |
| 12 | <i>Cyperus scariosus</i> | नागरमोथा देसी | 2800-3000 |
| 13 | <i>Butea monosperma</i> | टेशु फूल | 1500 |
| 14 | <i>Strychnos potatorum</i> | निर्मली | 14000-15000 |
| 15 | <i>Acorus calamus</i> | गुडवच | 7500-8000 |
| 16 | <i>Embelia ribes</i> | बायबिडंग | 45000-50000 |
| 17 | <i>Caesalpinia crista</i> | गटारन | 10000-11000 |
| 18 | <i>Psoralea corylifolia</i> | बाउची | 2800-3000 |
| 19 | <i>Litsea glutinosa</i> | मैदा लकड़ी | 6000-6200 |
| 20 | <i>Adhatoda vasica</i> | अडूसा | |
| 21 | <i>Tinospora cordifolia</i> | गिलोय | |
| 22 | <i>Rauvolfia serpentina</i> | सर्पगंधा | |
| 23 | <i>Hedychium spicatum</i> | कपूर कचरी (लो.) | 3200-3500 |
| 24 | <i>Hedychium spicatum</i> | कपूर कचरी(मद्रासी) | |
| 25 | <i>Celastrus paniculatus</i> | मालकांगनी | 11000-12000 |
| 26 | <i>Helicteres isora</i> | मरोरफली | 3300-3500 |
| 27 | <i>Honey</i> | शहद | 14000 |
| 28 | <i>Dioscorea hispida</i> | बैचांदी | 1000 |
| 29 | <i>Cassia tora</i> | चरोटा बीज | 1200-1400 |

Date : 29-11-16

Average price (Rs./ Quintal)

| S.N. | Botanical name | प्रजाति नाम | Market rates |
|------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 30 | <i>Tamarindus indica</i> | इमली बीज युक्त | |
| 31 | <i>Mucuna pruriens</i> | क्रौंच बीज काला | 7500 |
| 32 | <i>Vanda tessellata</i> | रासना जड़ी | - |
| 33 | <i>Gloriosa superba</i> | कलिहारी | |
| 34 | <i>Chlorophytum borivilianum</i> | सफेद मूसली 1 | 80000-82000 |
| 35 | <i>Chlorophytum borivilianum</i> | सफेद मूसली 2 | 110000 |
| 36 | <i>Chlorophytum borivilianum</i> | सफेद मूसली 3 | 5500-6000 |
| 37 | <i>Curcuma angustifolia</i> | लोध पठानी | |
| 38 | <i>Sphaeranthus indicus</i> | गोरखमुंडी | 3200-3500 |
| 39 | <i>Butea monosperma</i> | कमरकस बारीक | |
| 40 | <i>Butea monosperma</i> | कमरकस मोटा | 16000-18000 |
| 41 | <i>Zanthoxylum armatum</i> | तेज बल | 4000-4500 |
| 42 | <i>Vetiveria zizanioides</i> | खस मद्रासी | 5000-10000 |
| 43 | <i>Acacia concinna</i> | शिकाकाई | |
| 44 | <i>Sapindus trifoliatus</i> | रीठा छोटा | 1300-1400 |
| 45 | <i>Sapindus trifoliatus</i> | रीठा बड़ा | 4500-5000 |
| 46 | <i>Asparagus racemosus</i> | सतावर सफेद | 15000-16000 |
| 47 | <i>Asparagus racemosus</i> | सतावर पीला | 50000-60000 |
| 48 | <i>Mucuna pruriens</i> | क्रौंच बीज | 9500-10000 |
| 49 | <i>Vernonia anthelmintica</i> | वन जीरा | 21000 |
| 50 | <i>Withania somnifera</i> | अश्वगंधा | 21000-22000 |
| 51 | <i>Shellac</i> | लाख | - |
| 52 | <i>Ocimum basilicum</i> | वन तुलसी बीज | 1500-1600 |
| 53 | <i>Cassia fistula</i> | अमलतासफली | 1400-1500 |
| 54 | <i>Commiphora wightii</i> | गुग्गल शुद्ध | 6200-6500 |
| 55 | <i>Adhatoda vasica</i> | अडूसा | 2800-3000 |
| 56 | <i>Tinospora cordifolia</i> | गिलोय | 2200-2500 |
| 57 | <i>Rauwolfia serpentina</i> | सर्पगंधा | - |
| 58 | <i>Musli kali</i> | काली मूसली | 19000-20000 |

स्त्रोत :- में. शास्वा ट्रेडिंग कम्पनी, नागपुर (महा.) में. आनंद कुमार राठौर, नागपुर (महा.)

List of NWFPS Traders in Alirajpur district in Madhya Pradesh

| S.No. | Traders names and Address | Products | Contact No. |
|-------|--|---|--------------------------|
| 1. | Shri Jainuddin M/s. Jainuddin Sabir Hussain Mali Mohalla, Distt. Alirajpur (M.P) | Aonla, Bahera, Mahua, Bauchi, Honey, Imli, Gataran, Vantulsi, Malkangni, Harra, Satawar, etc. | 9893794972 |
| 2. | Shri Ibrahim Bhai M/s. Ibrahim Traders Zama Masjid Marg, Distt. Alirajpur (M.P) | Aonla, Harra, Bahera, Mahua, Bauchi, Gataran, Kapurkachri Safed musli, Kamarkas, Imli, Vantulsi, Malkangni, etc. | 9425413234 8085203252 |
| 3. | Shri Kaizar Bhai M/s. J.M.Palawala and Sons 18, V.T.Road, Mali Mohalla, Distt. Alirajpur (M.P) | Aonla, Bahera, Dhawai flower, Gataran, Malkangni, Honey, Imli, Palas Paper, Mahua, Safed musli, etc. | 9425971472 |
| 4. | Shri Shabbir Hussain M/s. Hatim Ali Kutubaddin and Sons, Pancheshwar Marg, Opp. Post Office, Distt. Alirajpur (M.P) | Bahera, Bael, Vaiyukumma, Gataran, Bauchi, Malkangni, Honey, Imli, Palas seed, Safed musli, Kamarkas, Kouch seed, Reetha, Ratanjot. | 9893794745 |
| 5. | Shri Omprakash Gupta, Katthiwada, Distt. Alirajpur (M.P) | Aonla, Honey, Imli, Mahua, Gulli. | 9424806106 264011 |
| 6. | Shri Narendra Rathod Main Road, Katthiwada, Alirajpur Distt. Alirajpur (M.P) | Amchur, Aonla, Harra, Bahera, Mahua, etc. | 9977475517 |
| 7. | Shri Santosh Rathore M/s. Shri Santosh Rathore, Traders Main Bazar, Kathiwara Distt. Alirajpur (M.P) | Aonla, Imli, Mahua, Gulli | 7869277451 |
| 8. | Shri Piyush Rathor, M/s. Sawaliya Seth Trading Comp, Bus Stand, Distt. Alirajpur(M.P) | Aonla, Chironji, Mahua | 9993986355 |
| 9. | M/s. Iqbal Khan Shri Iqbal Pathan Main Bazar, Kathiwara, Distt. Alirajpur (M.P) | Mahua | 7869868599 |
| 10. | Shri Dharmendra Rathore Shri Ram Kirana Main Bazar , Bus stand, Kathiwara, Distt. Alirajpur (M.P) | Aonla, Mahua | 8827632635 |