

वन धन व्यापार

VAN DHAN VYAPAR

Year- 2023

Issue- 01&02

Jan.-March & Apr.- June



मध्य भारत की लघुवनोपजों एवं वनोषधियों के व्यापार संबंधी त्रैमासिक पत्रिका
(A quarterly newsletter of trade in NWFPs and Medicinal plants of Central India)

Editor

**Dr. S.K Masih
&
Shri Alok Raikwar**

Published By



**Director
State Forest Research Institute, Jabalpur (M.P)**

**Phone- 0761-2666529, Extn.- 18
Email: vandhan_vyapar@rediffmail.com**

वन धन व्यापार (Van Dhan Vyapar)
मध्य भारत की लघुवनोपजों एवं वनोषधियों के व्यापार संबंधी त्रैमासिक पत्रिका
(A quarterly newsletter of trade in NWFPs and medicinal plants of Central India)

Year-23

Issue1 -2

Jan.-March & Apr.- June

| No. | Content | Page No. |
|-----|---|----------|
| 1. | Purchase and sales rates of NWFPs in Katni Disrict (M.P.) | |
| 2. | Market rates of NWFPs in Neemuch Disrict (M.P.) | |
| 3. | Market rates of lac in Hoshangabad Disrict (M.P.) | |
| 4. | Purchase and sales rates of NWFPs in Indore and Alirajpur Disricts (M.P.) | |
| 5. | Purchase and sales rates of NWFPs in Umaria Disrict (M.P.) | |
| 6. | Purchase and sales rates of NWFPs in Mandla Disrict (M.P.) | |
| 7. | Market rates of NWFPs in Chhindwara and Betul Disricts (M.P.) | |
| 8. | Purchase and sales rates of NWFPs in Dhamtari and Jagdalpur Disricts (C.G.) | |
| 9. | Markets rates of lac in Dhamtari Disrict (C.G.) | |
| 10. | Markets rates of lac in Sanwer, Indore Disrict (M.P.) | |
| 11. | Purchase and sales rates of NWFPs in Balaghat and Seoni Disricts (M.P.) | |
| 12. | Market rates of NWFPs in Shivpuri, Sheopur and Gwalior Disricts (M.P.) | |
| 13. | सदस्यता कूपन | |

आवरण पृष्ठ – **Giloy** (*Tinospora cordifolia*)

Purchase and sales rates of NWFPs in Katni market(M.P)

(Average Price Rs./Kg.)

| Katni | | | | Feb-23 | | May-23 | |
|-------|--------------------------------|------------------|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| S.No. | Botanical Name | प्रजाति का नाम | Part use | Purchase rate | Sale rate | Purchase rate | Sale rate |
| 1 | <i>Phyllanthus emblica</i> | आँवला गुठली रहित | fruit | 90 | 100-105 | - | - |
| 2 | <i>Phyllanthus emblica</i> | आँवला गुठली सहित | fruit | - | - | 85 | 88-90 |
| 3 | <i>Terminalia bellirica</i> | बहेड़ा साबुत | fruit | 07-8 | 10-11 | 8-9 | 10-12 |
| 4 | <i>Terminalia bellirica</i> | बहेड़ा कचरिया | fruit | 15 | 17 | 14-15 | 15-18 |
| 5 | <i>Aegle marmelos</i> | बेलगूदा | fruit | 24 | 25-27 | 22-24 | 25-30 |
| 6 | <i>Woodfordia fruticosa</i> | धवई फूल नया | flower | - | - | - | - |
| 7 | <i>Woodfordia fruticosa</i> | धवई फूल पुराना | flower | 35 | 45 | 38-40 | 40-42 |
| 8 | <i>Semecarpus anacardium</i> | भिलवा | fruit | 15 | 18 | 14-15 | 16-18 |
| 9 | <i>Plumbago zeylanica</i> | चित्रकमूल | root | - | - | - | - |
| 10 | <i>Andrographis paniculata</i> | कालमेघ | leaves | 25 | 30 | 22-24 | 25-30 |
| 11 | <i>Cyperus scariosus</i> | नागरमोथा | root | 35 | 40 | 45-50 | 48-52 |
| 12 | <i>Butea monosperma</i> | पलाश फूल | flower | 12 | 14 | 14-15 | 17-18 |
| 13 | <i>Solanum indicum</i> | वायकुम्मा | fruit | - | - | - | - |
| 14 | <i>Strychnos potatorum</i> | निर्मली | seed | 60 | 80-85 | - | - |
| 15 | <i>Acorus calamus</i> | गुड़वच | root | 55-60 | 60-62 | 55-60 | 58-65 |
| 16 | <i>Embelia ribes</i> | बायबिडंग | seed | 400-450 | 500-550 | 400 | 600-650 |
| 17 | <i>Caesalpinia crista</i> | गटारन | seed | 130-140 | 140-155 | 120-130 | 150-160 |
| 18 | <i>Psoralea corylifolia</i> | बाउची | seed | 70 | 80-90 | 80 | 100 |
| 19 | <i>Litsea glutinosa</i> | मैदा लकड़ी | bark | - | - | - | - |
| 20 | <i>Hedychium spicatum</i> | कपूर कचरी | root | - | - | - | - |
| 21 | <i>Randia dumetorum</i> | मैन फल | fruit | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| 22 | <i>Celastrus paniculatus</i> | मालकांगनी | seed | 160 | 180 | 150 | 180 |
| 23 | <i>Helicteres isora</i> | मरोरफली | fruit | 16 | 18-19 | 14-15 | 16-18 |
| 24 | <i>Honey</i> | शहद | juice | 120 | 122-124 | 120 | 124 |
| 25 | <i>Madhuca latifolia</i> | महुआ फूल | flower | 24-25 | 25-30 | 24-25 | 25-30 |
| 26 | <i>Cassia tora</i> | चरोटा बीज | seed | - | - | - | - |
| 27 | <i>Tamarindus indica</i> | इमली बीज युक्त | fruit | 18 | 20-22 | 10 | 12-15 |
| 28 | <i>Tamarindus indica</i> | इमली बीज रहित | fruit | 45 | 47-50 | 50-60 | 55-65 |
| 29 | <i>Butea monosperma</i> | पलाश बीज | seed | 27 | 28-30 | 25 | 28-30 |
| 30 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौजी गुठली | seed | 90-100 | 120-130 | 130 | 135 |
| 31 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौजी - 1 | seed | - | - | - | - |
| 32 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौजी - 2 | seed | - | - | - | - |
| 33 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौजी - 3 | seed | - | - | - | - |
| 34 | <i>Gymnema sylvestre</i> | गुड़मार पत्ती डंठल सहित | leaves | 35-45 | 45-47 | 45 | 48-50 |
| 35 | <i>Sphaeranthus indicus</i> | गोरखमुडी | flower | 18 | 22-25 | | |
| 36 | <i>Butea monosperma</i> | कमरकस | gum | 85-90 | 92-95 | 80 | 82-85 |
| 37 | <i>Zanthoxylum armatum</i> | तेज बल | fruit | - | - | - | - |
| 38 | <i>Vetiveria zizanioides</i> | खस (1) | root | 45-47 | 50-52 | 50 | 52-55 |
| 39 | <i>Vetiveria zizanioides</i> | खस (2) | root | - | - | - | - |
| 40 | <i>Vetiveria zizanioides</i> | खस (3) | root | - | - | - | - |
| 48 | <i>Acacia concinna</i> | शिकाकाई | pod | 55-60 | 60-62 | 60-65 | 62-68 |
| 49 | <i>Sapindus trifoliatus</i> | रीठा छोटा | fruit | 40-42 | 42-45 | 45 | 48-50 |
| 50 | <i>Asparagus racemosus</i> | सतावर पीला | tuber | - | - | - | - |
| 51 | <i>Asparagus racemosus</i> | सतावर सफेद | tuber | | 90-100 | 100 | 120 |
| 52 | <i>Mucuna pruriens</i> | क्रॉच बीज सफेद | seed | - | - | - | - |
| 53 | <i>Vernonia anthelmintica</i> | वन जीरा | seed | - | 90-100 | 85 | 90-92 |
| 54 | <i>Withania somnifera</i> | अश्वगंधा | tuber | - | - | - | - |
| 55 | <i>Schleichera oleosa</i> | कुसुम बीज | seed | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|---------------|--------|---|---------|-------|---------|
| 56 | <i>Hyptis suaveolens</i> | वन तुलसी | seed | - | - | - | - |
| 57 | <i>Ziziphus mauritiana</i> | बेर | fruit | - | - | 6-7 | 8-9 |
| 58 | <i>Cassia fistula</i> | अमलतास फली | fruit | | - | - | - |
| 59 | <i>Shellac</i> | लाख पलाश | lac | - | 350 | - | - |
| 60 | <i>Shellac</i> | लाख कुसुम | lac | - | 550 | - | - |
| 61 | <i>Adhatoda vasica</i> | अडूसा | root | - | - | - | - |
| 62 | <i>Tinospora cordifolia</i> | गिलोय | stem | - | 17-18 | 18-20 | 22-25 |
| 63 | <i>Terminalia chebula</i> | हर्रा | fruit | - | 15-18 | 14-15 | 15-18 |
| 64 | <i>Curculigo orchioides</i> | मूसली काली | tuber | - | - | - | - |
| 65 | <i>Terminalia chebula</i> | हर्रा कचरिया | fruit | | 20 | 35 | 38-40 |
| 66 | <i>Jatropha curcas</i> | रतनजोत बीज | seed | | -- | - | - |
| 67 | <i>Terminalia chebula</i> | बाल हर्रा | fruit | | 125-130 | 120 | 130-140 |
| 68 | <i>Pongamia pinnata</i> | करंज बीज | fruit | | 24 | 25 | 28 |
| 69 | <i>Gymnema sylvestre</i> | गुड़मार पत्ती | leaves | | - | 80 | 82-85 |

Market rates of NWFPs in Neemuch market(M.P)

(Average Price Rs./Kg.)

| S.No. | प्रजाति का नाम | Sale rate | S.No. | प्रजाति का नाम | Sale rate |
|-------|-----------------------|-----------|-------|-------------------|-----------|
| 1 | अश्वगंधा अंगूठा | 380 | 41 | एरंडमूल | 30 |
| 2 | अश्वगंधा स्पेशल बेस्ट | - | 42 | असालिया | 105 |
| 3 | अश्वगंधा स्पेशल | 290 | 43 | अशोक छाल | 28 |
| 4 | अश्वगंधा नं. 1 ए | 155 | 44 | बाबची बीज | 90 |
| 5 | अश्वगंधा टुकड़ी | 135 | 45 | बबूल छाल | 25 |
| 6 | अश्वगंधा तार | 130 | 46 | बबूल फली | 15 |
| 7 | अश्वगंधा पाउडर | 190 | 47 | बच | 120 |
| 8 | अश्वगंधा पत्ती | 11 | 48 | बकायन बीज | 35 |
| 9 | अश्वगंधा डंठल | 15 | 49 | बला | 25 |
| 10 | अश्वगंधा बीज | 30 | 50 | बहेड़ा कचरिया | 35 |
| 11 | आंक मूल | 25 | 51 | बहेड़ा | 18 |
| 12 | अडूसा | 28 | 52 | बेल पत्ती | 35 |
| 13 | अजमोदा | 85 | 53 | बेलगिरी | 40 |
| 14 | अकरकरा जड़ | 160 | 54 | बेर | 15 |
| 15 | अकरकरा फूल | 250 | 55 | भारंगी | 70 |
| 16 | अकरकरा पंचाग | 15 | 56 | भिलावा | 20 |
| 17 | ऐलोवेरा पत्ती | 35 | 57 | भृंगराज | 50 |
| 18 | अलसी | 60 | 58 | भुई आवंला | 50 |
| 19 | अमलतास फली | 24 | 59 | बिच्छू फल | 50 |
| 20 | अमलतास गूदा | 70 | 60 | ब्राम्ही | 50 |
| 21 | अम्बा हल्दी | 130 | 61 | चरोटा बीज | 30 |
| 22 | आवंला सूखा | 100 | 62 | चित्रक मूल | 30 |
| 23 | आवंला आंखा | 40 | 63 | चित्रक मूल दक्षिण | 185 |
| 24 | आवंला पाउडर | 70 | 64 | दारु हल्दी | 50 |
| 25 | अनंतमूल | 650 | 65 | दंती मूल | 58 |
| 26 | अनंतमूल काला | 45 | 66 | दशमूल | 45 |
| 27 | अपामार्ग | 28 | 67 | धतूरा | 180 |
| 28 | अरण्डी बीज | 50 | 68 | धतूरा पंचांग | 30 |
| 29 | अरीठा | 60 | 69 | धवई फूल | 75 |
| 30 | अर्जुन छाल | 36 | 70 | गम्भरी छाल | 75 |
| 31 | अरनी | 28 | 71 | गिलोय | 35 |
| 32 | गोखरू पंचाग | 25 | 72 | गोखरू बड़ा | 155 |
| 33 | गोखरू छोटा | 105 | 73 | क्रौंच बीज काला | 60 |
| 34 | गोरखमुण्डी | 40 | 74 | क्रौंच जंगली | 110 |
| 35 | गुडमार पंचांग | 75 | 75 | कायफल | 75 |
| 36 | गुग्गल | 1100 | 76 | खस जड़ | 115 |

| | | | | | |
|-----|-----------------|-----|-----|----------------|------|
| 37 | गूलर फल | 60 | 77 | कुलंजन | 180 |
| 38 | गूलर पत्ती | 50 | 78 | कुसुम फूल | - |
| 39 | ग्वारबीज | 60 | 79 | कुटज | 50 |
| 40 | हल्दी | 90 | 80 | कूठ कड़वा | 220 |
| 81 | हरड़ छिल्का | 45 | 121 | कूठ मीठा | 350 |
| 82 | हरड़ साबुत | 26 | 122 | कुटकी | 1500 |
| 83 | हड़जोड़ | 90 | 123 | लेमन ग्रास | 40 |
| 84 | हाउबेर | 120 | 124 | माजूफल | 410 |
| 85 | मेहदी पत्ता | 55 | 125 | मकोय | 95 |
| 86 | इन्द्र जौ कड़वा | 220 | 126 | मकोय पंचाग | 30 |
| 87 | इन्द्र जौ मीठा | 180 | 127 | मालकांगनी | 255 |
| 88 | इन्द्रायण मूल | 45 | 128 | मंजीष्ठा | 175 |
| 89 | जलब्राम्ही | 55 | 129 | मरोरफली | 35 |
| 90 | जामुन बीज | 35 | 130 | मुलेठी एवरेज | 58 |
| 91 | जौ | 26 | 131 | मुलेठी बेस्ट | - |
| 92 | जिवन्ती | 28 | 132 | मुश्कदाना | 400 |
| 93 | कचनार | 45 | 133 | सफेद मूसली ए | 2150 |
| 94 | कालीजीरी | 140 | 134 | सफेद मूसली बी | 550 |
| 95 | काली मूसली | 320 | 135 | सफेद मूसली सी | 225 |
| 96 | कलिहारी मूल | 45 | 136 | नागरमोथा लम्बा | 70 |
| 97 | कालमेघ पंचाग | 25 | 137 | नागरमोथा गोल | 40 |
| 98 | कलौंजी | 180 | 138 | नीम पत्ती | 28 |
| 99 | कमल फूल | 115 | 139 | नीम बीज | 20 |
| 100 | कमल गट्टा | 175 | 140 | निरगुंडी पत्ती | 40 |
| 101 | कमरकस | 210 | 141 | निरगुंडी बीज | 75 |
| 102 | करंज | 45 | 142 | निर्मली | 170 |
| 103 | कासनी पंचाग | 35 | 143 | निशोध | 190 |
| 104 | कटेरी | 30 | 144 | निशोध काली | 80 |
| 105 | क्रौंच बीज सफेद | 55 | 145 | पलाश फूल | 30 |
| 106 | पलाश बीज | 52 | 146 | सफाँका | 22 |
| 107 | पाषाण भेद | 90 | 147 | सतावर सफेद | 235 |
| 108 | हरसृगार पत्ती | | 148 | सतावर पीला | 240 |
| 109 | पीपला मूल | 260 | 149 | सेमल मूसली | 65 |
| 110 | पोदीना सूखा | 70 | 150 | सनाय पत्ती | 55 |
| 111 | अनार | - | 151 | शंखपुष्पी | 50 |
| 112 | ईसबगोल | - | 152 | शिकाकाई | 115 |
| 113 | पुर्ननवा मूल | 120 | 153 | शिलाजीत | 600 |
| 114 | रासना पत्ती | 35 | 154 | शिवलिंगी | 200 |
| 115 | रासना जड़ | 110 | 155 | तुलसी पंचाग | 15 |
| 116 | गुलाब फूल | 200 | 156 | तुलसी पत्ता | 55 |
| 117 | सागरगोटा | 155 | 157 | तुलसी बीज | 180 |
| 118 | सहजन पत्ती | 80 | 158 | वराहीकंद लाल | 40 |

| | | | | | |
|-----|-----------|-----|-----|------------|-----|
| 119 | सहजन बीज | 160 | 159 | विडंग | 550 |
| 120 | सलाय गूगल | 270 | 160 | विदारी कंद | 85 |
| 121 | सर्पगंधा | 800 | 161 | विधारा मूल | 28 |

Purchase and sales rates of NWFPs in Umaria market(M.P)

(Average Price Rs./Kg.)

| Umaria | | | | Feb-23 | | May-23 | |
|--------|--------------------------------|------------------|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| S.No. | Botanical Name | प्रजाति का नाम | Part use | Purchase rate | Sale rate | Purchase rate | Sale rate |
| 1 | <i>Phyllanthus emblica</i> | आँवला गुठली रहित | fruit | 100 | 105-108 | 80 | 82-84 |
| 2 | <i>Phyllanthus emblica</i> | आँवला गुठली सहित | fruit | - | - | 25 | 28 |
| 3 | <i>Terminalia bellirica</i> | बहेड़ा साबुत | fruit | 8 | 9 | 8 | 9-10 |
| 4 | <i>Terminalia bellirica</i> | बहेड़ा कचरिया | fruit | 22-24 | 25-28 | 22 | 24-25 |
| 5 | <i>Aegle marmelos</i> | बेलगूदा | fruit | 20-22 | 24-25 | 22 | 24-25 |
| 6 | <i>Woodfordia fruticosa</i> | धवई फूल नया | flower | | | 50 | 52-55 |
| 7 | <i>Woodfordia fruticosa</i> | धवई फूल पुराना | flower | 42-45 | 45-48 | | |
| 8 | <i>Semecarpus anacardium</i> | भिलवा | fruit | 12-15 | 15-18 | 16 | 18-20 |
| 9 | <i>Plumbago zeylanica</i> | चित्रकमूल देशी | root | 55 | 60 | 55 | 60-62 |
| 10 | <i>Andrographis paniculata</i> | चिरायता | leaves | 22 | 24-25 | 20 | 22-24 |
| 11 | <i>Cyperus scariosus</i> | नागरमोथा | root | 42-45 | 45-50 | 40 | 42-45 |
| 12 | <i>Butea monosperma</i> | पलाश फूल | flower | | | | |
| 13 | <i>Solanum indicum</i> | वायकुम्मा | fruit | | | | |
| 14 | <i>Strychnos potatorum</i> | निर्मली (सफेद) | seed | 80-90 | 90-100 | 100 | 105 |
| 15 | <i>Acorus calamus</i> | गुडवच | root | 55-60 | 65-70 | 60 | 65 |
| 16 | <i>Embelia ribes</i> | बायबिडंग | seed | 350-500 | 400-550 | 400 | 450 |
| 17 | <i>Caesalpinia crista</i> | गटारन | seed | 110-120 | 122-125 | 120 | 124 |
| 18 | <i>Psoralea corylifolia</i> | बाउची | seed | 75 | 80-85 | 80 | 90-100 |
| 19 | <i>Randia dumetorum</i> | मैन फल | fruit | | | | |
| 20 | <i>Celastrus paniculatus</i> | मालकांगनी | seed | 75-80 | 80-85 | 80 | 85-88 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 21 | <i>Helicteres isora</i> | मरोरफली | fruit | 14 | 15-16 | 15 | 18-20 |
| 22 | <i>Madhuca latifolia</i> | महुआ फूल | flower | 28-30 | 30-32 | 27-28 | 30-32 |
| 23 | <i>Madhuca latifolia</i> | महुआ गुल्ली | seed | 32-35 | 38-40 | 30 | 32 |
| 24 | <i>Cassia tora</i> | चरोटा बीज | seed | 20-22 | 23-24 | 20 | 22-24 |
| 25 | <i>Butea monosperma</i> | पलाश बीज | seed | - | - | - | . |
| 26 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौजी गुठली | seed | 110-120 | 120-130 | 130 | 135 |
| 27 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौजी - 1 | seed | - | - | 1400 | 1600-1700 |
| 28 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौजी - 2 | seed | - | - | 1300 | 1400-1500 |
| 29 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौजी - 3 | seed | - | - | - | - |
| 30 | <i>Gymnema sylvestre</i> | गुडमार पत्ती | leaves | 100 | 112-115 | 110 | 112-113 |
| 31 | <i>Gloriosa superba</i> | कलिहारी | rhizome | - | - | - | - |
| 32 | <i>Sphaeranthus indicus</i> | गोरखमुंडी | flower | 20 | 22 | - | - |
| 33 | <i>Butea monosperma</i> | कमरकस | gum | 120 | 125 | 100-120 | 105-125 |
| 34 | <i>Acacia concinna</i> | शिकाकाई | pod | - | - | - | - |
| 35 | <i>Sapindus trifoliatus</i> | रीठा | fruit | - | - | - | - |
| 36 | <i>Asparagus racemosus</i> | सतावर सफेद | tuber | 80 | 85-90 | 80 | 85-90 |
| 37 | <i>Mucuna pruriens</i> | क्रौंच बीज सफेद | seed | - | - | - | - |
| 38 | <i>Schleichera oleosa</i> | कुसुम बीज | seed | 12-13 | 14-15 | 15 | 18 |
| 39 | <i>Hyptis suaveolens</i> | वन तुलसी | seed | 18-20 | 20-22 | 20 | 22-24 |
| 40 | <i>Ziziphus mauritiana</i> | बेर | fruit | 10-12 | 41974 | 6-7 | 7-8 |
| 41 | <i>Cassia fistula</i> | अमलतास फली | fruit | - | - | - | - |
| 42 | <i>Shellac</i> | लाख पलाश | lac | 500 | 550 | 550 | 570-580 |
| 43 | <i>Shellac</i> | लाख कुसुम | lac | 700 | 720-730 | 700 | 720-750 |
| 44 | <i>Adhatoda vasica</i> | अडूसा | root | - | - | - | - |
| 45 | <i>Tinospora cordifolia</i> | गिलोय | stem | 18 | 20-20 | 20 | 22 |
| 46 | <i>Terminalia chebula</i> | हर्रा | fruit | 15-18 | 18-20 | 20 | 22-23 |
| 47 | <i>Curculigo orchioides</i> | मूसली काली | tuber | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|--------|-------|---------|-----|-------|
| 48 | <i>Terminalia chebula</i> | हरा कचरिया | fruit | 30-32 | 32-35 | 32 | 35-36 |
| 49 | <i>Jatropha curcas</i> | रतनजोत बीज | seed | 15-16 | 18-19 | 18 | 20-22 |
| 50 | <i>Terminalia chebula</i> | बाल हरा | fruit | 120 | 125-135 | 120 | 140 |
| 51 | <i>Anogeissus latifolia</i> | धावड़ा गोंद | gum | 75-80 | 85-90 | 80 | 100 |
| 52 | <i>Madhuca latifolia</i> | महुआ फूल पुराना | flower | - | - | - | - |
| 53 | <i>Pongamia pinnata</i> | करंज बीज | fruit | 18-20 | 20-22 | 20 | 22-23 |
| 59 | <i>Azadirachta indica</i> | नीम बीज | seed | 10-12 | 12-14 | 10 | 12-14 |
| 60 | <i>Vitex negundo</i> | निरगुडी | seed | 15-16 | 18 | 15 | 18 |

Purchase and sales rates of NWFPs in Mandla market(M.P)

(Average Price Rs./Kg.)

| Mandla | | | | Feb-23 | | May-23 | |
|--------|--------------------------------|------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| S.No. | Botanical Name | प्रजाति का नाम | Part use | Purchase rate | Sale rate | Purchase rate | Sale rate |
| 1 | <i>Phyllanthus emblica</i> | आँवला गुठली रहित (लाल) | fruit | 85-90 | 95-100 | 90 | 92 |
| 2 | <i>Phyllanthus emblica</i> | आँवला गुठली सहित (5 प्रतिशत) | fruit | - | - | 42 | 45 |
| 3 | <i>Terminalia bellirica</i> | बहेड़ा साबुत (गीला) | fruit | 8 | 9 | 9 | 9.5 |
| 4 | <i>Terminalia bellirica</i> | बहेड़ा कचरिया | fruit | 15-18 | 18-20 | 18-20 | 20-22 |
| 5 | <i>Aegle marmelos</i> | बेलगूदा | fruit | 15-18 | 18-19 | 18 | 20 |
| 6 | <i>Woodfordia fruticosa</i> | धवई फूल नया | flower | - | - | 45 | 47-49 |
| 7 | <i>Woodfordia fruticosa</i> | धवई फूल पुराना | flower | 38 | 40-42 | 40 | 42-43 |
| 8 | <i>Semecarpus anacardium</i> | भिलवा | fruit | 18 | 20 | 20 | 22 |
| 9 | <i>Plumbago zeylanica</i> | चित्रकमूल | root | - | - | - | - |
| 10 | <i>Andrographis paniculata</i> | चिरायता | leaves | 35-30 | 38-35 | 42 | 45-47 |
| 11 | <i>Cyperus scariosus</i> | नागरमोथा (सूखा) | root | 35 | 40-42 | 40-45 | 42-47 |
| 12 | <i>Butea monosperma</i> | पलाश फूल | flower | 14 | 15-17 | 18 | 20 |
| 13 | <i>Solanum indicum</i> | वायकुम्मा | fruit | 22 | 23-24 | 23 | 24-25 |
| 14 | <i>Strychnos potatorum</i> | निर्मली | seed | - | - | - | - |
| 15 | <i>Acorus calamus</i> | गुड़वच | root | 60 | 62 | 62 | 65 |
| 16 | <i>Embelia ribes</i> | बायबिडंग | 50kg | 400-450 | 450-500 | 625 | 628-630 |
| 17 | <i>Caesalpinia crista</i> | गटारन | seed | 125-130 | 132-135 | 140 | 145-147 |
| 18 | <i>Psoralea corylifolia</i> | बाउची | seed | 55 | 60-65 | 72 | 75 |
| 19 | <i>Randia dumetorum</i> | मैन फल | fruit | | | | |
| 20 | <i>Celastrus paniculatus</i> | मालकांगनी | seed | 120 | 125-130 | 140 | 143-144 |
| 21 | <i>Helicteres isora</i> | मरोरफली | fruit | 18-20 | 20-22 | 20 | 22-23 |
| 22 | Honey | शहद | juice | - | - | - | - |
| 23 | <i>Cassia tora</i> | चरोटा बीज | seed | 22-24 | 25-26 | 24-25 | 26-27 |
| 24 | <i>Tamarindus indica</i> | इमली बीज युक्त | fruit | 20 | 22-24 | 18 | 20-22 |
| 25 | <i>Tamarindus indica</i> | इमली बीज रहित | fruit | 30 | 32-34 | 28 | 30-32 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|-------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 26 | <i>Butea monosperma</i> | पलाश बीज | seed | 18 | 20 | 18 | 20-22 |
| 27 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौजी गुठली | seed | 150-170 | 160-175 | 200 | 220-222 |
| 28 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौजी - 1 | seed | - | - | 1300-1400 | 1400-1600 |
| 29 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौजी - 2 | seed | - | - | - | - |
| 30 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौजी - 3 | seed | - | - | - | - |
| 31 | <i>Gymnema sylvestre</i> | गुड़मार पत्ती डंठल सहित | leaves | 55-60 | 60-65 | 65 | 67 |
| 32 | <i>Gloriosa superba</i> | कलिहारी | rhizome | - | - | - | - |
| 33 | <i>Chlorophytum borivilianum</i> | सफेद मूसली 1 | tuber | 900-1000 | 1000-1200 | 950 | 1300 |
| 34 | <i>Chlorophytum borivilianum</i> | सफेद मूसली 2 | tuber | - | - | - | - |
| 35 | <i>Chlorophytum borivilianum</i> | सफेद मूसली 3 | tuber | - | - | - | - |
| 36 | <i>Curcuma angustifolia</i> | तीखुर | root | - | - | - | - |
| 37 | <i>Symplocos racemosa</i> | लोद पठानी | bark | - | - | - | - |
| 38 | <i>Sphaeranthus indicus</i> | गोरखमुंडी | flower | 18 | 20-22 | 21 | 22-24 |
| 39 | <i>Acacia concinna</i> | शिकाकाई | fruit | 55-60 | 60-65 | 60-70 | 65-75 |
| 40 | <i>Sapindus trifoliatus</i> | रीठा | fruit | 25-30 | 30-35 | - | - |
| 41 | <i>Asparagus racemosus</i> | सतावर सफेद | tuber | - | - | - | - |
| 42 | <i>Mucuna pruriens</i> | क्रौंच बीज सफेद | seed | - | - | - | - |
| 43 | <i>Vernonia anthelmintica</i> | वन जीरा | seed | 70 | 72-74 | 70 | 72-74 |
| 44 | <i>Schleichera oleosa</i> | कुसुम बीज | seed | 18 | 20-22 | - | - |
| 45 | <i>Hyptis suaveolens</i> | वन तुलसी | seed | 20 | 22 | 20 | 22-24 |
| 46 | <i>Cassia fistula</i> | अमलतास फली | fruit | - | - | - | - |
| 47 | <i>Kerri lacca</i> | पलाश लाख | lac | 350 | 400-450 | - | - |
| 48 | <i>Kerri lacca</i> | कुसुम लाख | lac | - | - | - | - |
| 51 | <i>Adhatoda vasica</i> | अडूसा | root | - | - | - | - |
| 52 | <i>Tinospora cordifolia</i> | गिलोय | stem | - | - | - | - |
| 53 | <i>Terminalia chebula</i> | हर्रा | fruit | 10-11 | 12-13 | 12 | 13-14 |
| 54 | <i>Curculigo orchioides</i> | मूसली काली | tuber | - | - | - | - |
| 55 | <i>Terminalia chebula</i> | हर्रा कचरिया | fruit | 20-22 | 22-24 | 28 | 30 |
| 56 | <i>Jatropha curcas</i> | रतनजोत बीज | seed | 15 | 16-18 | 16 | 18 |
| 57 | <i>Terminalia chebula</i> | बाल हर्रा | fruit | 100 | 110 | 100-110 | 120-130 |
| 58 | - | तुकमलंग | seed | 180 | 200 | 180 | 200 |
| 61 | <i>Gymnema sylvestre</i> | गुड़मार पत्ती | leaves | 90 | 100 | 90-95 | 95-97 |

Purchase and Market rates of NWFPs of Indore market(M.P)

(Average Price Rs./Kg.)

| S.No. | Botanical name | प्रजाति का नाम | Feb-20233 | | May -2023 | |
|-------|--------------------------------|------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | Purchase rate | Sale rate | Purchase rate | Sale rate |
| 1 | <i>Phyllanthus emblica</i> | आँवला गुठली रहित | 140 | 150 | 90-100 | 105-110 |
| 2 | <i>Phyllanthus emblica</i> | आँवला गुठली सहित | - | - | - | - |
| 3 | <i>Terminalia bellirica</i> | बहेड़ा साबुत | - | - | 13-15 | 15-18 |
| 4 | <i>Terminalia bellirica</i> | बहेड़ा कचरिया | 30 | 35 | 20 | 25 |
| 5 | <i>Aegle marmelos</i> | बेलगूदा | 65 | 70 | 25-28 | 28-30 |
| 6 | <i>Woodfordia fruticosa</i> | धवई फूल नया | 80 | 90 | - | - |
| 7 | <i>Woodfordia fruticosa</i> | धवई फूल पुराना | - | - | 62 | 65 |
| 8 | <i>Semecarpus anacardium</i> | भिलवा | 20 | 30 | 18 | 20-22 |
| 9 | <i>Plumbago zeylanica</i> | चित्रकमूल देशी | - | - | - | - |
| 10 | <i>Andrographis paniculata</i> | चिरायता | 60 | 70 | 18-20 | 22-28 |
| 11 | <i>Cyperus scariosus</i> | नागरमोथा | 60 | 80 | 30-32 | 35 |
| 12 | <i>Butea monosperma</i> | पलाश फूल | 60 | 70 | 15-18 | 18-20 |
| 13 | <i>Solanum indicum</i> | वायकुम्मा | 45 | 50 | 20-22 | 22-25 |
| 14 | <i>Strychnos potatorum</i> | निर्मली | 120 | 150 | 100 | 110-120 |
| 15 | <i>Acorus calamus</i> | गुड़वच | 125 | 140 | 65-70 | 72-75 |
| 16 | <i>Embelia ribes</i> | बायबिडंग | 650 | 700 | 500 | 550-600 |
| 17 | <i>Caesalpinia crista</i> | गटारन | 300 | 350 | 170-180 | 190-200 |
| 18 | <i>Psoralea corylifolia</i> | बाउची | 100 | 120 | 70-75 | 75-78 |
| 19 | <i>Litsea glutinosa</i> | मैदा लकड़ी | 90 | 100 | - | - |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------|--------------------------|---------|---------|----------|----------|
| 20 | <i>Terminalia arjuna</i> | अर्जुन छाल | 40 | 50 | 30-40 | 40-50 |
| 21 | <i>Holarrhena pubescens</i> | कूड़ा छाल | 40 | 50 | 40 | 50 |
| 22 | <i>Clerodendrum serratum</i> | भारंगी छाल | - | - | - | - |
| 23 | <i>Hedychium spicatum</i> | कपूर कचरी | 220 | 250 | 170-180 | 180-185 |
| 24 | <i>Randia dumetorum</i> | मैन फल | 90 | 100 | - | - |
| 25 | <i>Celastrus paniculatus</i> | मालकांगनी | 325 | 350 | 170 | 180-200 |
| 26 | <i>Helicteres isora</i> | मरोरफली | 60 | 70 | 22-24 | 25-28 |
| 27 | <i>Honey</i> | शहद | 150 | 170 | 130-180 | 150-200 |
| 28 | <i>Dioscorea hispida</i> | बैचादी | 275 | 300 | 180-200 | 200-270 |
| 29 | <i>Cassia tora</i> | चरोटा बीज | - | - | 25 | 28-30 |
| 30 | <i>Tamarindus indica</i> | इमली बीज युक्त | - | - | - | - |
| 31 | <i>Tamarindus indica</i> | इमली बीज रहित | - | - | - | - |
| 32 | <i>Butea monosperma</i> | पलाश बीज | - | - | 25-28 | 30 |
| 33 | <i>Madhuca latifolia</i> | महुआ गुल्ली | - | - | 30-32 | 32-35 |
| 34 | <i>Gloriosa superba</i> | कलिहारी | - | - | 38 | 40 |
| 35 | <i>Chlorophytum borivilianum</i> | सफेद मूसली 1 (फार्मी) | 950 | 1000 | 925-1000 | 950-1050 |
| 36 | <i>Chlorophytum borivilianum</i> | सफेद मूसली 2 | - | - | 650 | 750 |
| 37 | <i>Symplocos racemosa</i> | लोद पठानी | 140 | 150 | 65-70 | 75-80 |
| 38 | <i>Sphaeranthus indicus</i> | गोरखमुंडी | 75 | 100 | 25-28 | 30-35 |
| 39 | <i>Butea monosperma</i> | कमरकस | 300-350 | 350-400 | 260-270 | 270-280 |
| 40 | <i>Zanthoxylum armatum</i> | तेज बल | | | 80 | 100 |
| 41 | <i>Vetiveria zizanioides</i> | खस (1) | 160 | 200 | 100-160 | 120-200 |
| 42 | <i>Acacia concinna</i> | शिकाकाई | 100 | 120 | 85-90 | 95-100 |
| 43 | <i>Sapindus trifoliatus</i> | रीठा बड़ा | 130 | 150 | 90-110 | 100-120 |
| 44 | <i>Asparagus racemosus</i> | सतावर सफेद | 250 | 300 | 210-210 | 220-225 |
| 45 | <i>Boswellia serrata</i> | राल धूप | 95 | 100 | 80 | 82-85 |
| 46 | <i>Mucuna pruriens</i> | क्रोंच बीज सफेद | 50 | 70 | 35 | 45-50 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|-----------------|-----|------|---------|---------|
| 47 | <i>Vernonia anthelmintica</i> | वन जीरा | 100 | 120 | 110-105 | 115-120 |
| 48 | <i>Withania somnifera</i> | अश्वगंधा स्पेशल | 325 | 350 | 280-300 | 320-350 |
| 49 | <i>Schleichera oleosa</i> | कुसुम बीज | - | - | 50 | 60 |
| 50 | <i>Hyptis suaveolens</i> | वन तुलसी | - | - | - | - |
| 51 | <i>Curculigo orchioides</i> | काली मूसली | 450 | 500 | 280-300 | 300-320 |
| 52 | <i>Vanda tessellata</i> | रासना पत्ती | - | - | 40-60 | 45-70 |
| 53 | <i>Cassia fistula</i> | अमलतासफली | - | - | 15 | 20 |
| 54 | <i>Commiphora wightii</i> | गुग्गल | - | - | - | - |
| 55 | <i>Terminalia chebula</i> | हर्रा | - | - | 18-20 | 22-32 |
| 56 | <i>Terminalia chebula</i> | बाल हर्रा | 180 | 240 | 150-170 | 180-190 |
| 57 | <i>Wax (ripe)</i> | मोम देशी | 280 | 300 | - | - |
| 58 | <i>Mangifera indica</i> | अमचूर | - | - | - | - |
| 59 | <i>Azadirachta indica</i> | नीम पत्ती | 40 | 50 | 22-25 | 25-28 |
| 60 | <i>Syzigium cuminii</i> | जामुन गुठली | - | - | 18-22 | 22-28 |
| 61 | <i>Phyllanthus niruri</i> | भुई आँवला | - | - | - | - |
| 62 | <i>Gymnema sylvestre</i> | गुड़मार पत्ती | 120 | 150 | - | - |
| 63 | <i>Hemidesmus indicus</i> | अनंतमूल मद्रासी | 750 | 1000 | 650 | 750 |
| 64 | <i>Terminalia chebula</i> | हर्रा कचरिया | 45 | 60 | 28-30 | 32-35 |
| 65 | <i>Azadirachta indica</i> | नीम बीज | - | - | 45 | 50 |
| 66 | <i>Eclipta prostrata</i> | भ्रंगराज | 90 | 100 | - | - |
| 67 | <i>Adhatoda vasica</i> | अडूसा | 65 | 70 | 25-28 | 28-30 |
| 68 | <i>Vitex negundo</i> | निरगुंडी | 70 | 80 | - | - |
| 69 | <i>Tribulus terrestris</i> | गोखरू छोटा | 125 | 150 | 85-100 | 100-110 |
| 70 | <i>Pongamia pinnata</i> | करंज बीज | 60 | 70 | 50 | 60 |
| 71 | <i>Mucuna pruriens</i> | क्रोंच बीज काला | - | - | 62 | 65-70 |
| 72 | <i>Tinospora cordifolia</i> | गिलोय | 50 | 60 | 28 | 30-32 |

Purchase and Market rates of NWFPs of Balaghat market(M.P)

(Average Price Rs./Kg.)

| Balaghat | | | | Feb-23 | | May-23 | |
|----------|--------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------|-------------------|---------------|
| S.No. | Botanical Name | प्रजाति का नाम | Part use | Purchase rate | Sale rate | Purchase rate May | Sale rate May |
| 1 | <i>Phyllanthus emblica</i> | आँवला गुठली रहित | fruit | 100 | 102 | 100 | 110 |
| 2 | <i>Phyllanthus emblica</i> | आँवला गुठली सहित | fruit | 90 | 92 | 90 | 90 |
| 3 | <i>Terminalia bellirica</i> | बहेड़ा साबुत | fruit | 5 | 7-8 | 8 | 14-15 |
| 4 | <i>Terminalia bellirica</i> | बहेड़ा कचरिया | fruit | 20 | 22 | 25 | 28 |
| 5 | <i>Aegle marmelos</i> | बेलगूदा | fruit | 28 | 30 | 34 | 25 |
| 6 | <i>Woodfordia fruticosa</i> | धवई फूल | flower | 35 | 37 | 38 | 55 |
| 7 | <i>Semecarpus anacardium</i> | भिलवा | fruit | 35 | 37 | 25 | 25 |
| 8 | <i>Andrographis paniculata</i> | कालमेघ | leaves | 45 | 47 | 50 | 35 |
| 9 | <i>Cyperus scariosus</i> | नागरमोथा सूखा | root | 35 | 37-38 | 40 | 55 |
| 10 | <i>Butea monosperma</i> | पलाश फूल | flower | 8 | 10 | 5-8 | 20 |
| 11 | <i>Solanum indicum</i> | वायकुम्मा | fruit | 16 | 18-20 | 20 | |
| 12 | <i>Acorus calamus</i> | गुड़वच | root | 30 | 32 | 34 | 80 |
| 13 | <i>Embelia ribes</i> | बायबिडंग लाल | seed | 500 | 520-530 | 600 | 500 |
| 14 | <i>Caesalpinia crista</i> | गटारन | seed | 70 | 90-92 | 80 | 120 |
| 15 | <i>Psoralea corylifolia</i> | बाउची | seed | 45 | 47-49 | 70 | - |
| 16 | <i>Celastrus paniculatus</i> | मालकांगनी (गोल दाना) | seed | 170 | - | 200 | 260 |
| 17 | <i>Helicteres isora</i> | मरोरफली | fruit | | - | - | 15 |
| 18 | <i>Honey</i> | शहद | juice | 180 | 185 | 200 | 250 |
| 19 | <i>Madhuca latifolia</i> | महुआ फूल | flower | 22 | 14-15 | 27 | 35 |
| 20 | <i>Cassia tora</i> | चरोटा बीज | seed | 12 | 14-15 | 15 | 30 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------------------|--------|------|------------|------|-------|
| 21 | <i>Tamarindus indica</i> | इमली बीज युक्त | fruit | 12 | 15 | 15 | 30-32 |
| 22 | <i>Tamarindus indica</i> | इमली बीज रहित | fruit | 35 | 38-40 | 40 | 48 |
| 23 | <i>Butea monosperma</i> | पलाश बीज | seed | 18 | 20-22 | 23 | 30 |
| 24 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौजी गुठली | seed | 120 | 125-130 | 140 | 260 |
| 25 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौजी - 1 | seed | 1250 | 1400 1450- | 1350 | 900 |
| 26 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौजी - 2 | seed | 900 | 1000-1200 | 950 | |
| 27 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौजी - 3 | seed | | - | | |
| 28 | <i>Madhuca latifolia</i> | महुआ गुल्ली | seed | 23 | 24 25- | 25 | 35 |
| 29 | <i>Chlorophytum borivilianum</i> | सफेद मूसली जंगली | tuber | 750 | 800-820 | 850 | 900 |
| 30 | <i>Curcuma angustifolia</i> | तीखुर | root | 165 | 170-172 | 180 | |
| 31 | <i>Sphaeranthus indicus</i> | गोरखमुंडी | flower | 15 | 18 | 18 | 35 |
| 32 | <i>Sapindus trifoliatus</i> | रीठा छोटा | fruit | 10 | 12-14 | 12 | 45 |
| 33 | <i>Asparagus racemosus</i> | सतावर सफेद जंगली | tuber | 250 | 270 | 270 | 280 |
| 34 | <i>Mucuna pruriens</i> | क्रोच बीज सफेद | seed | 40 | 42-45 | 45 | 45 |
| 35 | <i>Mucuna pruriens</i> | क्रोच बीज काला | seed | - | - | - | 80 |
| 36 | <i>Vernonia anthelmintica</i> | वन जीरा | seed | 80 | 82-84 | 120 | |
| 37 | <i>Hyptis suaveolens</i> | वन तुलसी | seed | 20 | 22-23 | 23 | 30 |
| 38 | <i>Cassia fistula</i> | अमलतास फली | fruit | 7 | 9-10 | 6-7 | 20 |
| 39 | <i>Shellac</i> | लाख पलाश | lac | 250 | 252-254 | 350 | 380 |
| 40 | <i>Shellac</i> | लाख कुसुम | lac | 450 | 470 | 470 | 470 |
| 41 | <i>Shellac</i> | बेर लाख | lac | 370 | 372 | 390 | 400 |
| 42 | <i>Adhatoda vasica</i> | अडूसा पत्ती | leaf | - | - | | 30 |
| 43 | <i>Tinospora cordifolia</i> | गिलोय | stem | 25 | 26-27 | 28 | 30 |
| 44 | <i>Terminalia chebula</i> | हर्रा | fruit | 12 | 14 | 14 | 15 |
| 45 | <i>Curculigo orchioides</i> | मूसली काली | tuber | - | - | | 400 |
| 46 | <i>Terminalia chebula</i> | हर्रा कचरिया | fruit | - | - | - | 32 |
| 47 | <i>Jatropha curcas</i> | रतनजोत बीज | seed | 10 | 12 | 12 | 25 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|---------------|-------------|-------|---------|-------|-----|
| 48 | <i>Terminalia chebula</i> | बाल हर्रा | fruit | 70 | 72-74 | 75-80 | 110 |
| 49 | <i>Sapindus trifoliatus</i> | रीठा बड़ा | fruit | - | - | 45-48 | 50 |
| 50 | <i>Side cordifolia</i> | बीज खरैटी | Whole plant | 7 | 8 | 8 | 35 |
| 51 | <i>Achyranthes aspera Linn.</i> | अपामार्ग | Whole plant | 5 | 8 | 7 | 40 |
| 52 | <i>Eclipta alba</i> | भृंगराज पंचाग | leaves | 27 | 28-30 | 28 | 40 |
| 53 | <i>Tribulus terrestris</i> | गोखरू | fruit | 70-72 | 72-74 | 75 | 160 |
| 54 | <i>Pongamia pinnata</i> | करंज बीज | fruit | 12 | 14-15 | 14 | 40 |
| 55 | - | कुटज | bark | 7 | 8-9 | 9 | 28 |
| 57 | <i>Azadirachta indica</i> | नीम बीज | seed | - | - | - | 35 |
| 58 | <i>Azadirachta indica</i> | नीम पत्ती | leaves | 20 | 22 | 24 | 25 |
| 59 | <i>Vitex negundo</i> | निरगुडी | leaves | 28 | 29-30 | 30 | 40 |
| 60 | <i>Piper longum</i> | पीपली | fruit | - | - | - | - |
| 61 | <i>Shorea robusta.</i> | साल बीज | seed | 7 | - | 8 | - |
| 63 | <i>Schleichera oleosa</i> | कोसम बीज | seed | 10 | 12-14 | 12 | 35 |
| 64 | <i>Syzygium cumini</i> | जामुन गुठली | seed | 28 | 30 | 30 | 30 |
| 65 | <i>Pistacia integerrima</i> | काकड़सिंगी | fruit | 120 | 122-124 | 140 | 65 |

Purchase and Market rates of NWFPs of Chhindwara market(M.P)

(Average Price Rs./Kg.)

| Chhindwara | | Feb-23 | | May-23 | |
|------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| S.No. | प्रजाति का नाम | Purchase rate | Sale rate | Purchase rate | Sale rate |
| 1 | आँवला गुठली रहित | 90-100 | 95-110 | 90-95 | 100-115 |
| 2 | आँवला गुठली सहित (5%) | - | - | - | - |
| 3 | बहेड़ा साबुत | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
| 4 | बहेड़ा कचरिया | 20-22 | 22-24 | 24-25 | 27-30 |
| 5 | बेलगूदा | 18-20 | 20-22 | 18-22 | 22-24 |
| 6 | धवई फूल नया | 30-32 | 35-45 | 25-35 | 30-40 |
| 7 | भिलवा | 10-12 | 12-15 | 12-14 | 15-18 |
| 8 | कालमेघ | 25-30 | 30-32 | 28-30 | 32-35 |
| 9 | नागरमोथा | - | - | - | - |
| 10 | वायकुम्मा | 26-28 | 28-30 | | |
| 11 | बायबिडंग | 350-450 | 500 | 450 | 550 |
| 12 | गटारन | - | - | - | - |
| 13 | बाउची | - | - | - | - |
| 14 | क्रॉच बीज सफेद | 25-28 | 28-32 | 28-30 | 32-34 |
| 15 | क्रॉच बीज काला | - | - | | - |
| 16 | मालकांगनी | 170-180 | 180-250 | 180-200 | 200-250 |
| 17 | इमली बीज युक्त | 25-26 | 27-28 | 22-25 | 25-28 |
| 18 | इमली बीज रहित | 38-40 | 42-45 | 40-42 | 45-48 |
| 19 | गुड़मार पत्ती | 90 | 100 | - | - |

| | | | | | |
|----|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 20 | महुआ गुल्ली | 42 | 45 | - | - |
| 21 | वन जीरा | 82-90 | 85-110 | 60-80 | 70-85 |
| 22 | रतनजोत | 12-14 | 15 | - | - |
| 23 | वन तुलसी | 20-22 | 22-24 | - | - |
| 24 | लाख पलाश | - | 350-450 | - | - |
| 25 | लाख कुसुम | - | 550-650 | - | - |
| 26 | हरा | 12-15 | 15-18 | 12-18 | 15-20 |
| 27 | हरा कचरिया | 22-28 | 25-30 | 18-25 | 25-30 |
| 28 | बाल हरा | 90-100 | 100-120 | 100-120 | 115-125 |
| 29 | काकड़ सिंगी | 160-180 | 170-185 | - | 170-180 |
| 30 | जामुन गुडली | - | - | - | - |

Purchase and Market rates of NWFPs of Betul market(M.P)

(Average Price Rs./Kg.)

| S.No. | Betul | Feb-23 | | May-23 | |
|-------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Purchase rate | Sale rate | Purchase rate | Sale rate |
| 1 | आँवला गुठली रहित | 90-100 | 100-110 | 80-90 | 100 |
| 2 | आँवला गुठली सहित (5%) | - | - | - | - |
| 3 | बहेड़ा साबुत | 7-8 | 8-9 | 7-8 | 8-9. |
| 4 | बहेड़ा कचरिया | 20-22 | 22-24 | 25-26 | 28 |
| 5 | बेलगूदा | | | 23 | 25 |
| 6 | धवई फूल नया | - | - | - | - |
| 7 | भिलवा | 15 | 18 | 20 | 22 |
| 8 | चिरायता | 22-25 | 25-28 | - | - |
| 9 | नागरमोथा | 30-32 | 35-37 | - | - |
| 10 | पलाश फूल | - | - | - | - |
| 11 | वायकुम्मा | 22-24 | 25-26 | | |
| 12 | निर्मली | - | - | - | - |
| 13 | बायबिडंग | 400 | 500 | 450-500 | 500-550 |
| 14 | गटारन | | | | |
| 15 | क्रौंच बीज सफेद | 28-30 | 30-35 | 28-30 | 30-32 |
| 16 | क्रौंच बीज काला | - | - | - | - |
| 17 | मालकांगनी | - | - | - | - |
| 18 | मरोरफली | 18-25 | 22-30 | - | - |
| 19 | शहद | - | - | - | - |
| 20 | महुआ फूल | 28-30 | 30-32 | 25-30 | 30-32 |
| 21 | चरोटा बीज | - | - | - | - |
| 22 | इमली बीज युक्त | 18-20 | 22-24 | - | - |
| 23 | चिरौजी गुठली | 1050-1100 | 1100-1120 | 800-1000 | 1000-1200 |
| 24 | वन जीरा | 80-82 | 80-85 | 80-100 | 100-110 |
| 25 | हर्रा | 18 | 20 | 20 | 21 |
| 26 | हर्रा कचरिया | 25-28 | 30-32 | 32-35 | 35-37 |
| 27 | बाल हर्रा | 90-100 | 100-110 | 105-108 | 108-110 |
| 28 | गोरखमुडी | 32-38 | 35-40 | 35-38 | 38-40 |

Purchase and Market rates of NWFPs of Karahal market(M.P)

(Average Price Rs./Kg.)

| S.No. | प्रजाति का नाम | Purchase rate May-23 | Sale rate May-23 | S.No. | प्रजाति का नाम | Purchase rate May-23 | Sale rate May-23 |
|-------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------------|----------------------|------------------|
| 1 | धावड़ा गोंद समूदा | 200 | 240-250 | 56 | पुर्ननवा जड़ | - | - |
| 2 | धावड़ा गोंद सफेद डली | 500 | 550-600 | 57 | पलाश बीज | - | - |
| 3 | धवई फूल | - | - | 58 | पलाश फूल | - | - |
| 4 | खैरबीज | 90 | 100-120 | 59 | पित्त पापड़ | - | - |
| 5 | खस | - | - | 60 | पाषाण भेद | - | - |
| 6 | इन्द्रायण बीज | - | - | 61 | रीठा फल | - | - |
| 7 | इन्द्रायण फल | - | - | 62 | शंखपुष्पी | 40 | 60 |
| 8 | इन्द्रजौ मीठा | - | - | 63 | शहद | 200 | 250 |
| 9 | बहेड़ा कचरिया | 16 | 18 | 64 | शिकाकाई | - | - |
| 10 | बहेड़ा साबुत | 14 | 16-18 | 65 | शिवलिंगी | - | - |
| 11 | बायविडंग | - | - | 66 | सहिजन पत्ती | - | - |
| 12 | बाउची | - | - | 67 | सहिजन बीज | - | - |
| 13 | बेल गूदा | 28 | 30 | 68 | सफेद मूसली | - | - |
| 14 | बला पंचांग | - | - | 69 | सतावरी सफेद | 220 | 240-250 |
| 15 | ब्राम्ही | 50 | 52-55 | 70 | सतावरी पीली | 40 | 60-80 |
| 16 | बेर जड़ | 18 | 20 | 71 | सेमलमूसली | - | - |
| 17 | कटेरी | 30 | 32 | 72 | सनाय पत्ती | - | - |
| 18 | कपूर कचरी | - | - | 73 | सलई गोंद | 300 | 350 |
| 19 | कालमेघ | - | - | 74 | सफ़ोखा | - | - |
| 20 | कुसुम फूल | - | - | 75 | दारु हल्दी | - | - |
| 21 | कुचला बीज | - | - | 76 | तुकमारिया बीज | - | - |
| 22 | कुटज छाल | - | - | 77 | तुलसी पत्ती | - | - |
| 23 | कुलंजन | - | - | 78 | तगर जड़ | - | - |
| 24 | क्रौंच बीज सफेद | - | - | 79 | जीवंती | 16 | 18 |
| 25 | करंज बीज | 220 | 240 | 80 | जामुन गुठली | - | - |
| 26 | कपास मूल | - | - | 81 | नीम बीज | 22 | 24-25 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|-----|---------|-----|--------------------------|-----|----------|
| 27 | कमरकस | 160 | 180 | 82 | नीम पत्ती | 22 | 24 |
| 28 | मोम देशी | 225 | 240-250 | 83 | नागरमोथा सूखा | 60 | 80 |
| 29 | मंडुकपर्णी | - | - | 84 | निरगुडी पत्ती | 50 | 70 |
| 30 | मकोय पंचाग | - | - | 85 | निरगुडी बीज | - | - |
| 31 | मकोयदाना | - | - | 86 | अमलतास फली | 16 | 18 |
| 32 | महुआ फूल | 20 | 40.50 | 87 | अपामार्ग | - | - |
| 33 | महुआ गुल्ली | - | . | 88 | अरणीमूल | - | - |
| 34 | मरोरफली | 22 | 24 | 89 | अशोक छाल | - | - |
| 35 | मुश्कदाना | - | . | 90 | आवंला सूखा | 90 | 100-110 |
| 36 | मुलैठी जड़ | - | . | 91 | अडूसा पत्ती | - | - |
| 37 | मेंहदी पत्ती | - | - | 92 | अश्वगंधा जड़ (जंगली) | - | - |
| 38 | मालकांगनी | - | . | 93 | अर्जुन छाल | - | - |
| 39 | चित्रक मूल देशी | 250 | 270-280 | 94 | अनंतमूल सफेद | - | - |
| 40 | चित्रक पंचाग | - | - | 95 | गोखरू | 100 | 105-108 |
| 41 | चिरायता | - | - | 96 | गोखरू छोटा | - | - |
| 42 | चरोटा बीज | 25 | 35-40 | 97 | गोरखमुंडी | - | - |
| 43 | हरा कचरिया | - | . | 98 | गुड़वच | - | - |
| 44 | हरा छोटी | - | - | 99 | गुडमार पत्ती डठल सहित | 65 | 68 |
| 45 | हरा फल | - | - | 100 | गुग्गल | - | - |
| 46 | हरसृंगार बीज | - | . | 101 | गिलोय | 25 | 28 |
| 47 | हरसृंगार पत्ती | - | - | 102 | गटारन | - | - |
| 48 | भृंगराज | 40 | 60 | 103 | लोध छाल | - | - |
| 49 | भुई आँवला | 25 | 35-40 | 104 | लसोड़ा | - | - |
| 50 | रासना मूल | - | - | 105 | पीपल लाख | 700 | 900-1000 |
| 51 | रासना पत्ती | - | - | 106 | जीवंती | - | - |
| 52 | रतनजोत बीज | - | - | 107 | गुडमार पत्ती | - | - |
| 53 | विधारामूल | 25 | 28 | 108 | गम्हारी छाल | - | - |
| 54 | वन तुलसी | 150 | 170-180 | 109 | पत्थर चट्टा जड़ | 100 | 120 |
| 54 | वराही कंद | 28 | 30 | 110 | गोखरू पंचाग | - | - |
| 55 | पीपली | - | - | | | - | - |

Market rates of NWFPs of Dhamtari market(C.G.)

(Average Price Rs./Kg.)

| Dhamtari | | | Market rates | |
|----------|--------------------------------|------------------|--------------|---------|
| S.No. | Botanical Name | प्रजाति का नाम | Mar-23 | May-23 |
| 1 | <i>Phyllanthus emblica</i> | आँवला गुठली रहित | 90-100 | 95-100 |
| 2 | <i>Phyllanthus emblica</i> | आँवला गुठली सहित | - | - |
| 3 | <i>Terminalia bellirica</i> | बहेड़ा साबुत | 10-12 | 8.5 |
| 4 | <i>Terminalia bellirica</i> | बहेड़ा कचरिया | 22-23 | 22-23 |
| 5 | <i>Aegle marmelos</i> | बेलगूदा | 25-26 | 28 |
| 6 | <i>Woodfordia fruticosa</i> | धवई फूल नया | 45 | 42 |
| 7 | <i>Woodfordia fruticosa</i> | धवई फूल पुराना | - | - |
| 8 | <i>Semecarpus anacardium</i> | भिलवा | 15-18 | 22-23 |
| 10 | <i>Andrographis paniculata</i> | चिरायता जंगली | 28-30 | 26 |
| 11 | <i>Andrographis paniculata</i> | चिरायता कटिंग | - | - |
| 12 | <i>Cyperus scariosus</i> | नागरमोथा | 50-55 | 65 |
| 13 | <i>Butea monosperma</i> | पलाश फूल | 20-25 | 25 |
| 14 | <i>Solanum indicum</i> | वायकुम्मा | 28-30 | 26-30 |
| 15 | <i>Strychnos potatorum</i> | निर्मली | - | - |
| 17 | <i>Embelia ribes</i> | बायबिडंग लाल | 450-500 | 470 |
| 18 | <i>Embelia ribes</i> | बायबिडंग काली | - | - |
| 19 | <i>Caesalpinia crista</i> | गटारन | 145-150 | 120-140 |
| 20 | <i>Psoralea corylifolia</i> | बाउची | 65 | 50-55 |
| 22 | <i>Terminalia arjuna</i> | अर्जुन छाल | 22-24 | 24-25 |
| 23 | <i>Holarrhena pubescens</i> | कुटल छाल | | |
| 24 | <i>Randia dumetorum</i> | मैन फल | - | - |
| 25 | <i>Celastrus paniculatus</i> | मालकांगनी | 220 | 240 |
| 26 | <i>Helicteres isora</i> | मरोरफली | 24 | 22 |
| 27 | Honey | शहद | 250-270 | 240-250 |
| 28 | <i>Butea monosperma</i> | पलाश बीज | 20-22 | 22 |

| | | | | |
|----|-------------------------------|-----------------|----------|-------|
| 29 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौंजी – 1 | 250 | 280 |
| 30 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौंजी – 2 | - | - |
| 31 | <i>Buchanania lanzan</i> | चिरौंजी | 275 | 280 |
| 32 | <i>Madhuca latifolia</i> | महुआ फूल | 31 | 31 |
| 33 | <i>Tamarindus indica</i> | इमली बीज युक्त | 26-28 | 28 |
| 34 | <i>Tamarindus indica</i> | इमली बीज रहित | 42-45 | 45 |
| 35 | <i>Tamarindus indica</i> | इमली बीज | - | - |
| 36 | <i>Curcuma angustifolia</i> | तीखुर | - | - |
| 37 | <i>Symplocos racemosa</i> | लोद पठानी | - | - |
| 38 | <i>Acacia concinna</i> | शिकाकाई | 80-100 | |
| 39 | <i>Boswellia serrata</i> | राल धूप | - | - |
| 40 | <i>Mucuna pruriens</i> | क्रोंच बीज सफेद | 40-45 | 45 |
| 41 | <i>Mucuna pruriens</i> | क्रोंच बीज काला | - | - |
| 42 | <i>Vernonia anthelmintica</i> | वन जीरा | 85-90 | 85 |
| 43 | <i>Hyptis suaveolens</i> | वन तुलसी | 22-24 | 30 |
| 44 | <i>Adhatoda vasica</i> | अडूसा | - | - |
| 45 | <i>Tinospora cordifolia</i> | गिलोय | 25-28 | 56 |
| 46 | <i>Terminalia chebula</i> | हर्रा | 24-25 | 28 |
| 47 | <i>Terminalia chebula</i> | हर्रा कचरिया | 28-32 | 30 |
| 48 | <i>Jatropha curcas</i> | रतनजोत बीज | - | - |
| 49 | <i>Terminalia chebula</i> | बाल हर्रा | 75-80 | 160 |
| 50 | <i>Rauvolfia serpentina</i> | सर्पगंधा | 750-1000 | 650 |
| 51 | <i>Mangifera indica</i> | अमचूर खपटा | 95-100 | 65-95 |
| 52 | <i>Wax (unripe)</i> | मोम देशी कच्चा | 200 | 240 |
| 53 | <i>Wax (ripe)</i> | मोम देशी पक्का | 260 | 280 |

Market rates of NWFPs of Nagpur market in Maharashtra

(Average Price Rs./Kg.)

| S. N. | Botanical name | प्रजाति नाम | Feb-23 | May-23 |
|-------|--------------------------------|---------------------|--------|--------|
| 1 | <i>Phyllanthus emblica</i> | ऑवला गुठली रहित | 115 | 100 |
| 2 | <i>Terminalia bellirica</i> | बहेड़ा साबुत | 10-12 | 15 |
| 3 | <i>Terminalia bellirica</i> | बहेड़ा कचरिया | 30 | 35 |
| 4 | <i>Aegle marmelos</i> | बेलगूदा | 25-28 | 32 |
| 5 | <i>Woodfordia fruticosa</i> | धवई फूल | 40 | 55 |
| 6 | <i>Semecarpus anacardium</i> | भिलवा | 20-22 | 26 |
| 7 | <i>Plumbago zeylanica</i> | चित्रक देशी | 155 | 140 |
| 8 | <i>Andrographis paniculata</i> | चिरायता देसी | 35 | 45 |
| 9 | <i>Andrographis paniculata</i> | चिरायता नेपाली | 550 | 600 |
| 10 | <i>Cyperus scariosus</i> | नागरमोथा मद्रासी | 65 | 65 |
| 11 | <i>Cyperus scariosus</i> | नागरमोथा देसी | - | |
| 12 | <i>Butea monosperma</i> | टेशु फूल | 22 | 25 |
| 13 | <i>Strychnos potatorum</i> | निर्मली | 140 | 150 |
| 14 | <i>Acorus calamus</i> | गुड़वच (मद्रासी) | 75-80 | 80 |
| 15 | <i>Embelia ribes</i> | बायबिडंग | 500 | 480 |
| 16 | <i>Caesalpinia crista</i> | गटारन | 200 | 180 |
| 17 | <i>Psoralea corylifolia</i> | बाउची | 60 | 80 |
| 18 | <i>Hedychium spicatum</i> | कपूर कचरी (लो.) | 45 | 50 |
| 19 | <i>Hedychium spicatum</i> | कपूर कचरी (मद्रासी) | 180 | 200 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|----------------------|---------|---------|
| 20 | <i>Celastrus paniculatus</i> | मालकांगनी | 160 | 160 |
| 21 | <i>Helicteres isora</i> | मरोरफली | 55 | 60 |
| 22 | <i>Honey</i> | शहद | 180 | 180 |
| 23 | <i>Dioscorea hispida</i> | बैचांदी | 170 | 200 |
| 24 | <i>Cassia tora</i> | चरोटा बीज | 45 | 50 |
| 25 | <i>Mucuna pruriens</i> | क्रौंच बीज काला | 50 | 55 |
| 26 | <i>Vanda tessellata</i> | रासना जड़ी | 800 | - |
| 27 | <i>Chlorophytum borivilium</i> | सफेद मूसली 1 | 1050 | - |
| 28 | <i>Chlorophytum borivilium</i> | सफेद मूसली 2 (बेस्ट) | 1500 | 1800 |
| 29 | <i>Curcuma angustifolia</i> | लोध पटानी | 80 | 120 |
| 30 | <i>Sphaeranthus indicus</i> | गोरखमुंडी | 45 | 50 |
| 31 | <i>Butea monosperma</i> | कमरकस बारीक | 120 | 100 |
| 32 | <i>Butea monosperma</i> | कमरकस मोटा | 220 | 220 |
| 33 | <i>Zanthoxylum armatum</i> | तेज बल | 55-60 | 60 |
| 34 | <i>Vetiveria zizanioides</i> | खस मद्रासी | 120-130 | 140 |
| 35 | <i>Acacia concinna</i> | शिकाकाई | 90 | 90 |
| 36 | <i>Sapindus trifoliatus</i> | रीठा छोटा | 50 | 40 |
| 37 | <i>Sapindus trifoliatus</i> | रीठा बड़ा | 90-100 | 80 |
| 38 | <i>Asparagus racemosus</i> | सतावर सफेद | 260 | 250 |
| 39 | <i>Asparagus racemosus</i> | सतावर पीला (नेपाली) | 300 | 320 |
| 40 | <i>Mucuna pruriens</i> | क्रौंच बीज सफेद | 45 | 45 |
| 41 | <i>Vernonia anthelmintica</i> | वन जीरा | 90-100 | 120 |
| 42 | <i>Withania somnifera</i> | अश्वगंधा | 200 | 220 |
| 43 | <i>Hyptis suaveolens</i> | वन तुलसी बीज | 35-40 | 50 |
| 44 | <i>Cassia fistula</i> | अमलतासफली | 15 | 20 |
| 45 | <i>Boswellia serrata</i> | सलई गोद शुद्ध | 500 | 550-600 |
| 46 | <i>Adhatoda vasica</i> | अडूसा | 35 | 35-40 |

| | | | | |
|----|-----------------------------|----------------|---------|-----------|
| 47 | <i>Tinospora cordifolia</i> | गिलोय | 30 | 35 |
| 48 | <i>Rauvolfia serpentina</i> | सर्पगंधा | 1200 | 1250-1300 |
| 49 | <i>Curculigo orchioides</i> | मूसली काली | 300 | 350 |
| 50 | <i>Boswellia serrata</i> | सलई गोंद मिक्स | 100-300 | 200-250 |

Market rates of Lac in Dhamtari district(C.G)

| S.No | Local Name | Grades | Market rates Feb.23 | Market rates May.23 |
|------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 1 | बेर छिली लाख | Ber stick lac | 700-750 | 450 |
| 2 | पलाश छिली लाख | Palas stick lac | 600 | 350 |
| 3 | कुसुम छिली लाख | Kusum stick lac | 950-1000 | 600-650 |
| 4 | पलाश चौरी | Palas seed lac | - | |
| 5 | कुसुम चौरी | Kusum seed lac | 1400 | 1100 |
| | | New Jethwa | 900 | 550 |

| S.No | | Grades | Market rates Feb.23 | Market rates May.23 |
|------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 1 | बेर छिली लाख | Ber stick lac | 550 | 500 |
| 2 | पलाश छिली लाख | Palas stick lac | 500 | 450 |
| 3 | कुसुम छिली लाख | Kusum stick lac | 550 | 600 |
| 4 | पलाश चौरी | Palas seed lac | 900 | 850 |
| 5 | कुसुम चौरी | Kusum seed lac | 950 | 900 |
| 6 | बेर चौरी | Ber seed lac | 900 | 850 |
| 7 | चपड़ा | Golden shellac | 1100 | 1000 |

| | | | | |
|----|----------------|------------------|------|------|
| 8 | पलाश बटन | Palas button lac | 1100 | 1000 |
| 9 | कुसुम बटन | Kusum button lac | 1700 | 1600 |
| 10 | लाख सफेद पाउडर | Shellac powder | 1800 | 1700 |

Market rates of Lac in Barghat, Seoni District(M.P)

| S.No | Local Name | Grades | Market rates Feb.23 | Market rates May.23 |
|------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 1 | बेर छिली लाख | Ber stick lac | 450 | 400 |
| 2 | पलाश छिली लाख | Palas stick lac | 400 | 350 |
| 3 | कुसुम छिली लाख | Kusum stick lac | | |